postatarget creative
Posteitaliane

CATALOGO 2014

www.villamark.it

PRODOTTI PER
TIMBRIFICI,
INCISORIE,
FORNITURISTI UFFICIO,
CARTOLERIE,
FERRAMENTA,
CENTRI DI SERVIZIO

VILLA®

TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI Serie reversibile - Serie Maxum - Tascabili - Datari - Deposito Villamark per tamponi / cuscinetti Montature - Inchiostri - Accessori tecnici del timbro	**pag. 3-23**
MACCHINE PER TIMBRI Macchine per timbri in resina - Macchine per timbri preinchiostrati Timbri preinchiostrati PSI -ST - Timbri a rapida essiccazione - Timbri per farmacie	**pag. 24-31**
SIGILLI IN OTTONE E CERALACCA Sigilli in ottone - Ceralacca - Accessori	**pag. 32-33**
LASER DA INCISIONE, TAGLIO E MARCATURA Macchine laser - Accessori per macchine laser	**pag. 34-36**
MATERIALI LASERABILI ED ACCESSORI Laserflex - Acrilaser - LaserReverse - Fogli adesivi laserabili Alluminio anodizzato - Alumamark - Targhette pretagliate - Medaglie - Accessori	**pag. 37-43**
PRESSE A SECCO, PERFORATRICI, TIMBRI A CALDO Presse a secco tascabili, da tavolo, elettriche - Perforatrici date e testi Pinze perforanti - Timbri a caldo	**pag. 44-49**
MARCATURA TARGHETTE, CARATTERI, PUNZONI Caratteri in acciaio - Punzoni - Marcatura componenti - Codifica confezioni	**pag. 50-54**
COMUNICAZIONE VISIVA E ORIENTAMENTO Cornici magnetiche - Espositori da pavimento - Targhe da ufficio - Pittogrammi	**pag. 55-59**
TRATTAMENTO DENARO - RILEVAZIONE PRESENZE Piegafogli - Apribuste - Timbracartellini	**pag. 60-64**
LINEA REINER Stampigliatrici e sistemi di codifica - Orodatari - Numeratori	**pag. 65-71**

I Suoi dati, provenienti da elenchi pubblici o da documenti commerciali inerenti rapporti contrattuali o di vendita tra le nostre Società, sono trattati manualmente e con mezzi informatici in base a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003. In ogni momento potrà richiederne la modifica, l'aggiornamento o la cancellazione comunicandola al Titolare del Trattamento di Villa L. & Figlio Srl, Via Statuto 4 - 20121 Milano.

DESIDERO RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI DEL CATALOGO E DEI VOSTRI PRODOTTI

Cognome e Nome ..... Funzione .....

Società ..... Settore di attività .....

Indirizzo ..... CAP ..... Località ..... Prov. .....

Telefono ..... Fax ..... Email .....

COMPILARE E INVIARE VIA FAX AL N. 02.6590889 O VIA EMAIL a info@villamark.it

NUOVA LINEA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE R CON TAMPONE REVERSIBILE

Timbri ecologici
RADDOPPIA, RIDUCI, RICICLA
Timbri ecologici

RADDOPPIA
la durata del timbro con i tamponi reversibili.
Doppio lato = Doppia vita.

RIDUCI
sprechi ed inquinamento di aria ed acqua.
Il numero di tamponi scartati viene dimezzato.

RICICLA
PER UN MONDO PIU' PULITO
I nostri timbri sono costituiti al 50%
da materiale riciclato.

Fabbricato
con plastica
riciclata al 50%

Tamponcino reversibile
per una marcatura perfetta.
Doppio lato, doppia durata.

Ampio visore che
ottimizza la lettura
del testo.

Rilievo laterale antiscivolo che
facilita l'impugnatura del tim-
bro.

MaxStamp

AUTOINCHIOSTRANTI SERIE CSI

A tampone singolo. Colori: ROSSO, BIANCO, BLU, GIALLO, NERO con base trasparente.

CSI-10	
Misura della piastra:	15x38 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-T4911
Codice articolo:	CSI-10
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

CSI-20	
Misura della piastra:	18x47 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-T4912
Codice articolo:	CSI-20
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

CSI-30	
Misura della piastra:	24x57 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-T4913
Codice articolo:	CSI-30
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

CSI-35	
Misura della piastra:	27x68 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-T4915
Codice articolo:	CSI-35
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

CSI-40	
Misura della piastra:	36x75 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-T4926
Codice articolo:	CSI-40
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Timbri ecologici

CSI-10 - 15x38 mm

PAGATO

CSI-20 - 18x47 mm

TIMBRIFICIO "THE INK" S.r.l.
Via Mazzini, 36
10100 TORINO
P. IVA 01234567890

CSI-30 - 24x57 mm

SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO IL COMUNE DI _____

CSI-35 - 27x68 mm

TASSATO 1 ANNO

L'imposta per le annualità successive deve essere versata anno per anno entro 30 giorni dalla data dell'inizio della locazione

CSI-40 - 36x75 mm

INAIL - SEDE DI MILANO PORTA NUOVA

Si certifica la regolare esecuzione di quanto descritto nella presente fattura e si liquida alla Ditta l'importo di € .....
MILANO, ...

Il Funzionario IL DIRIGENTE

AUTOINCHIOSTRANTI SERIE R CON CUSCINETTO REVERSIBILE

VILLA

Per un numero doppio di impronte.
E' semplicemente sorprendente!
Quando l'impronta comincia a sbiadire si estrae il cuscinetto, si capovolge e si reinserisce, così l'operatore può continuare ad usare il timbro.
Colori trasparenti: ROSSO, VERDE, BLU, con base nera
NERO con base antracite trasparente.

Max A1539 - 15x39 mm

IL DIRETTORE GENERALE
(Guido Rossetti)

A1539	
Misura della piastra:	15x39 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA1539
Codice articolo:	A1539
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Max A1848 - 18x48 mm

New Technology S.r.l.
Piazza Aquileia, 12
20100 Milano
P. IVA 02468024680

A1848	
Misura della piastra:	18x48 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA1848
Codice articolo:	A1848
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Max A2359 - 23x59 mm

GRASSI GIAMPIETRO
VIA DELLA SPIGA, 84
20121 MILANO - T. 6575695
P. IVA IT 1 2 1 2 3 1 5 0 1 5 8
C.F. GSS GMP 76C44 H376U

A2359	
Misura della piastra:	23x59 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA2359
Codice articolo:	A2359
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Max A3068 - 30x68 mm

IL CAMPO S.r.l.
Via Costantinopoli, 137
00100 Roma
Tel. 06/12345678 - Fax 06/09876543
P. IVA 00022543688

A3068	
Misura della piastra:	30x68 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA3068
Codice articolo:	A3068
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Per girare il cuscinetto e raddoppiare la durata del Vostro timbro, premere leggermente sul timbro, estrarre il cuscinetto, capovolgerlo e reinserirlo nell'alloggiamento.

PER UN MONDO PIU' PULITO

VILLA

TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE Maxum plus MaxStamp

TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE MAXUM PLUS

Serie MARK - TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI RETTANGOLARI

La più vasta selezione di misure esistente. Colori nero, rosso, blu e antracite.
Nuovo materiale gommoso "soft touch", raffinato e per una presa piacevole e sicura.

MARK I	
Misura della piastra:	14x38 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P1
Codice articolo:	NO.1
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark I - 14x38 mm

Avv. Rino Bianchi
Via Roma, 42
20100 Milano

MARK II	
Misura della piastra:	18x47 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P2
Codice articolo:	NO.2
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark II - 18x47 mm

New Technology S.r.l.
Piazza Grandi, 22
10100 Torino
P. IVA 01234567890

MARK III	
Misura della piastra:	23x59 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P3
Codice articolo:	NO.3
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark III - 23x59 mm

EXTENSION SRL
Piazza Lega Lombarda, 2
20121 Milano
Tel. e Fax 02/12.12.121
P. IVA / C.F. 04446668889

MARK IV	
Misura della piastra:	38x75 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P4
Codice articolo:	NO.4
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark IV - 38x75 mm

4P IMPIANTI S.N.C.
di Marco Barboni - Massimiliano Cippelletti
e Marco Galiano Gattafrezza
Sede Legale e Amministrativa
Via Giulio Cesare, 7 - 20124 Milano
C.F. e P.IVA 00444569996

MARK V	
Misura della piastra:	40x60 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5
Codice articolo:	NO.5
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark V - 40x60 mm

ISCRITTO AL REGISTRO
DELLE IMPRESE DI

_____

IL _____

PROT. N. _____

TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI
SERIE MAXUM PLUS - LINEA SOFT

MARK 1,5	
Misura della piastra:	10x69 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P1,5
Codice articolo:	NO.1,5
Colore montatura:	■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 1,5 - 10x69 mm

VILLA L. & Figlio S.r.l.
Via Statuto, 4 - 20121 MILANO

MARK 2,5	
Misura della piastra:	15x75 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P2,5
Codice articolo:	NO.2,5
Colore montatura:	■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 2,5 - 15x75 mm

VILLA L. & Figlio S.r.l.
Via Statuto, 4 - 20121 MILANO
www.villamark.it - info@villamark.it

MARK 3,5	
Misura della piastra:	30x69 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P3,5
Codice articolo:	NO.3,5
Colore montatura:	■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 3,5 - 30x69 mm

VILLA

VILLA L. & Figlio S.r.l.
Via Statuto, 4 - 20121 MILANO
www.villamark.it - info@villamark.it

MARK 4,5	
Misura della piastra:	25x82 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P4,5
Codice articolo:	NO.4,5
Colore montatura:	■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 4,5 - 25x82 mm

VILLA

VILLA L. & Figlio S.r.l.
Via Statuto, 4 - 20121 MILANO
www.villamark.it - info@villamark.it
NUMERARE - DATARE - CODIFICARE

MARK 1050	
Misura della piastra:	10x50 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P1050
Codice articolo:	NO.1050
Colore montatura:	■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 1050 - 10x50 mm

VILLA L. & Figlio S.r.l.
Via Statuto, 4 - 20121 MILANO

MARK 3050	
Misura della piastra:	30x50 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P3050
Codice articolo:	NO.3050
Colore montatura:	■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 3050 - 30x50 mm

ISCRITTO AL REGISTRO
DELLE IMPRESE DI

_____

IL _____

PROT. N. _____

MARK 3360	
Misura della piastra:	33x60 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P3360
Codice articolo:	NO.3360
Colore montatura:	■ ■ ■
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 3360 - 33x60 mm

ISCRITTO AL REGISTRO
DELLE IMPRESE DI

_____

IL _____

PROT. N. _____

TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI
SERIE MAXUM PLUS - LINEA SOFT

MARK 3255	
Misura della piastra:	32x55 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P3255
Codice articolo:	NO.3255
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 3255 - 32x55 mm

VILLA

VILLA L. & Figlio S.r.l.
Via Statuto, 4 - 20121 MILANO
www.villamark.it - info@villamark.it

MARK 5200	
Misura della piastra:	8x30 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5200
Codice articolo:	5200
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 5200 - 8x30 mm

VILLA L. & Figlio S.r.l.

C-12	
Misura della piastra:	Ø12 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PR12
Codice articolo:	C-12
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

C-17	
Misura della piastra:	Ø17 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PR17
Codice articolo:	C-17
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

C-17 - Ø17 mm

C-24	
Misura della piastra:	Ø24 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PR24
Codice articolo:	C-24
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

C-24 - Ø24 mm

C-30	
Misura della piastra:	Ø30 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PR30
Codice articolo:	C-30
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

C-37	
Misura della piastra:	Ø37 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PR37
Codice articolo:	C-37
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

C-30 - Ø30 mm

COMMISSIONE GENERALE UFFICIO REGIONALE

C-43	
Misura della piastra:	Ø43 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PR43
Codice articolo:	C-43
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

C-43 - Ø43 mm

I prodotti Maxum Plus dispongono dei marchi di qualità AFAQ - UKAS e ISO 9001

TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI
SERIE MAXUM PLUS - LINEA SOFT

MARK 5205	
Misura della piastra:	12x12 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5205
Codice articolo:	5205
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 5205 - 12x12 mm

OK
VISTATO

MARK 5290	
Misura della piastra:	36x36 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5290
Codice articolo:	5290
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 5290 - 36x36 mm

REGISTRATO

LIBRO IVA

N° .....

MARK 5230	
Misura della piastra:	41x41 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5230
Codice articolo:	5230
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Mark 5230 - 41x41 mm

UFFICIO CONTABILITÀ	
PROT.	
REG.	
DARE	AVERE







AUTOINCHIOSTRANTI SERIE R CON CUSCINETTO REVERSIBILE E IMPUGNATURA SOFT TOUCH

VILLA

Serie R TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI CON CUSCINETTO REVERSIBILE
Nuovi timbri per un numero doppio di impronte. E' semplicemente sorprendente!
Quando l'impronta comincia a sbiadire si estrae il cuscinetto, si capovolge e si reinserisce,
così l'operatore può continuare ad usare il timbro mentre procede all'acquisto di un nuovo cuscinetto!

A500	
Misura della piastra:	16x41 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA500
Codice articolo:	A500
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Max A500 - 16x41 mm

IL DIRETTORE REGGENTE
(Fabrizio De Bianchi)

A800	
Misura della piastra:	20x48 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA800
Codice articolo:	A800
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Max A800 - 20x48 mm

New Technology S.r.l.
Piazza Grandi, 22
10100 Torino
P. IVA 01234567890

A1750	
Misura della piastra:	23x59 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PA1750
Codice articolo:	A1750
Colore montatura:	
Quantita' minima:	15 pezzi

Max A1750 - 23x59 mm

ALBERTO GUICCIARDI
VIA PAOLO SARPI, 4
20154 MILANO - T. 6575695
P. IVA 12123150158
C.F. PRT LCH 76C44 H376U

AUTOINCHIOSTRANTI COMPONIBILI

VILLA

Serie D.I.Y (DO IT YOURSELF) - TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI COMPONIBILI in blister completi di:
1 set di 326 caratteri in gomma da 3 mm - 1 set di 264 caratteri in gomma da 4 mm. Colori nero, rosso, blu.

DIY 2	
Misura della piastra:	18x47 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P2
Codice articolo:	NO.2 DIY
Colore montatura:	
Quantita' minima:	5 pezzi

DIY 3	
Misura della piastra:	23x59 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P3
Codice articolo:	NO.3 DIY
Colore montatura:	
Quantita' minima:	5 pezzi

AUTOINCHIOSTRANTI TASCABILI

APERTURA E CHIUSURA CON UNA SOLA MANO!

Timbri tascabili MAX STAMPS POCKET

Colori BLU, NERO, ROSSO, con montatura soft-touch, cuscinetto nero e guaina trasparente in plastica.
ARGENTO, VERDE, ORO, con cuscinetto nero e guaina trasparente in plastica.
L'ordine viene evaso con colori assortiti;
50 pezzi per determinare il colore prescelto.

			Cod. articolo
Max Pocket 16 x 40 mm	6 colori assortiti	cuscinetto nero	PS1640
Max Pocket 21 x 46 mm	6 colori assortiti	cuscinetto nero	PS2146

ESPOSITORE DA BANCO completo di 12 timbri tascabili MAX STAMPS POCKET

6 pezzi PS1640 più 6 pezzi PS2146 in colori assortiti

	Cod. articolo
Espositore da banco, 6 timbri PS1640 più 6 timbri PS2146	PS DIS KIT

Timbri tascabili con cuscinetto neutro

Max Pocket 16 x 40 mm nero	cuscinetto neutro	PS1640DRY
Max Pocket 21 x 46 mm nero	cuscinetto neutro	PS2146DRY

Il modello Max Pocket 2146 mm di colore nero è disponibile anche nella versione di preinchiostrato.



Per aprire premere e spingere in avanti



Fare l'impronta



Premere per richiudere

ORA CON ALTRI TRE NUOVI COLORI

Max Pocket 16x40 mm

Max Pocket 21x46 mm

Timbri tascabili tondi

Colore ARGENTO e NERO con cuscinetto nero.

			Cod. articolo
Max Shell	diametro max 42mm	cuscinetto nero o neutro	MR-40
Max Tower	diametro max 40mm	cuscinetto nero o neutro	NR-40

NUOVI DATARI PROFESSIONALI

MaxStamp

LA NUOVA GENERAZIONE DI DATARI

Questi nuovi modelli offrono più scorrevolezza, più comodità di utilizzo ed oscillazioni più stabili.

Silenziosi, confortevoli e agevoli nel movimento!

Struttura stabilizzata per migliorare la qualità dell'impronta

Impugnatura più larga per una maggiore comodità ed un maggior controllo

Bande protette e nuovo asse per fissare le bande in posizione

Nuovo meccanismo per oscillazioni più dolci e calibrate

Tutti i datari delle serie 9000, PSI R, S hanno la struttura e le caratteristiche descritte in questa pagina

MaxStamp

DATARI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE 9000

9905

Misura della piastra:	22x40 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P9100
Codice articolo:	9905
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi

VILLA

05 GEN 2015

VIA STATUTO, 4 - 20121 MILANO

Max 9920 - 28x48 mm

9920

Misura della piastra:	28x48 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P9200
Codice articolo:	9920
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi

UFFICIO REGIONALE

05 GEN 2015

Prot. N.....

Max 9930 - 32x56 mm

9930

Misura della piastra:	32x56 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P9300
Codice articolo:	9930
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi

9980

Misura della piastra:	48x68 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P9800
Codice articolo:	9980
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi



NUMERATORE AUTOINCHIOSTRANTE CON PIASTRA SERIE 9000

9930 N8

Misura della piastra:	32x56 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P9300
Codice articolo:	9930-N8
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi

UFFICIO REGIONALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Prot. N.....

Max 9930 N8 - 32x56 mm

DATARI AUTOINCHIOSTRANTI SERIE S E SERIE R CON CUSCINETTO REVERSIBILE

CON PIASTRA - Serie R - Telaio in metallo/plastica robusto e leggero

Serie R con cuscinetto reversibile per un numero doppio di impronte.
E' semplicemente sorprendente. Quando l'impronta comincia a sbiadire si estrae il cuscinetto, si capovolge e si reinserisce, così l'operatore può continuare ad usare il timbro mentre procede all'acquisto di un nuovo cuscinetto!

PER UN MONDO PIU' PULITO

R300

Misura della piastra:	32x47 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PMR300
Codice articolo:	R300
Colore montatura:	NERO
Quantita' minima:	4 pezzi

Max S300 - 32x47 mm
Max S600 - 38x59 mm

R600

Misura della piastra:	38x59 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PMR600
Codice articolo:	R600
Colore montatura:	NERO
Quantita' minima:	4 pezzi

Max R300 - 32x47 mm
Max R600 - 38x59 mm

CON PIASTRA - Serie S - Telaio in plastica robusto e leggero

S300

Misura della piastra:	32x47 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PM300
Codice articolo:	S300
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi

S600

Misura della piastra:	38x59 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PM600
Codice articolo:	S600
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	4 pezzi

SISTEMI PER CODIFICA Ricette farmaceutiche

Maxum Farmadat
Datario Autoinchiostrante per farmacie

Datario con riferimenti per stampigliare in modo preciso e facile la data sulle ricette.
E' sufficiente sovrapporre i riferimenti del "Farmadat" a quelli della ricetta.

			Cod. articolo
MAXUM FARMADAT	PIASTRA 33x59 mm	cuscinetto MX-PM600	M600FARM

DATARI AUTOINCHIOSTRANTI

S121 - S221

Altezza carattere:	3 - 4 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PM10-MX-P5000
Codice articolo:	S121 - S221
Colore montatura:	■
Quantita' minima:	10 pezzi

05 GEN 2015

S121

05 GEN 2015

S221

5260 WP

Misura della piastra:	24x44 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5000
Codice articolo:	5260WP
Colore montatura:	■
Quantita' minima:	10 pezzi

UFFICIO CONTABILITÀ

05 GEN 2015

DARE	AVERE

5230D

MARK 5 D

Misura della piastra:	40x60 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5
Codice articolo:	NO.5D
Colore montatura:	■
Quantita' minima:	10 pezzi

MARK 5D

C-43D

Misura della piastra:	Ø 43 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-PR43
Codice articolo:	C-43D
Colore montatura:	■
Quantita' minima:	5 pezzi

C-43

4002 - 4003

Misura della piastra:	38x51 - 40x60 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P4002 - 3
Codice articolo:	4002 - 4003
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	5 pezzi

4002

INAIL

05 GEN 2015

PROT. N°

ORODATARIO 4024

Misura della piastra:	51 mm diam.
Tipologia cuscinetto:	MX-P4024
Codice articolo:	4024
Colore montatura:	BIANCO
Quantita' minima:	5 pezzi

5220 D

Misura della piastra:	16x28 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5220
Codice articolo:	5220D
Colore montatura:	■
Quantita' minima:	10 pezzi

5220D

MARK 5230D

Misura della piastra:	41x41 mm
Tipologia cuscinetto:	MX-P5230
Codice articolo:	5230D
Colore montatura:	■
Quantita' minima:	10 pezzi

5230D

RICEVUTO	Firma
CONTROLLATO	Firma
16 GEN. 2016	
CARICATO Data Firma	CONTROLLATO CARICO Data Firma

Mark 5 D

CAMERA DI COMMERCIO ★ UFFICIO PROTOCOLLO ★

16 GEN. 2016

REGISTRATO

C43 D

RICEVUTO

01 GEN 2015

VILLA L. & Figlio Srl

www.villamark.it

4024

MaxStamp

DATARI AUTOINCHIOSTRANTI

VILLA

Serie 5000 DATARI AUTOINCHIOSTRANTI
SENZA PIASTRA e data colore nero

			Cod. articolo
Max S121	senza piastra altezza carattere 3 mm	cuscinetto MX-P5220	S121
Max S221	senza piastra altezza carattere 4 mm	cuscinetto MX-P5000	S221

CON PIASTRA RETTANGOLARE e data colore nero

			Cod. articolo
Max S161	altezza carattere 3 mm con piastra monoriga	cuscinetto MX-PM10	S161
Max 5220D	piastra 17 x 30 mm altezza carattere 3 mm	cuscinetto MX-P5220	5220
Max 5260-WP	piastra 24 x 44 mm con data colore rosso	cuscinetto MX-P5000 *	5260WP
Max 5260-WRIC	piastra 24 x 44 mm con testo "RICEVUTO"	cuscinetto MX-P5000 *	5260WRIC
Max 5230 D	piastra 41 x 41 mm con data colore nero	cuscinetto MX-P5230 *	5230 D
Max 5 D	piastra 40 x 60 mm con data colore nero	cuscinetto MX-P5 *	NO.5D

Serie C DATARI AUTOINCHIOSTRANTI CON PIASTRA TONDA

			Cod. articolo
Max C-43D	piastra diam. 43 mm	cuscinetto MX-PR43 *	C-43D

* Possibilità di ordinare i tamponi bicolore blu e rosso separatamente (vedi Deposito Villamark pag. 19)

DATARI MANUALI IN GOMMA SERIE 4000

VILLA

Serie 4000 DATARI MANUALI CON PIASTRA
forniti SENZA cuscinetto

			Cod. articolo
Max 4002		piastra 38 x 51 mm	cuscinetto MX-P4002	4002
Max 4003		piastra 40 x 60 mm	cuscinetto MX-P4003	4003
Max 4024	orodatario 24 ore	piastra diam. 51 mm		4024

CUSCINETTO bicolore di ricambio per Max 4002 - 4003	MX-P4002/3

DATARI MANUALI IN GOMMA

DATARIO ALTEZZA CARATTERE 3 mm	SIZE1
DATARIO ALTEZZA CARATTERE 4 mm	SIZE1,5
DATARIO ALTEZZA CARATTERE 5 mm	SIZE2

NUMERATORI MANUALI IN GOMMA

NUMERATORE a 8 cifre, altezza carattere 5 mm	N4

DATARI E NUMERATORI DA 7, 9, 11, 15, 18 mm e speciali disponibili a richiesta.

POLINOMI, DATARI e NUMERATORI

VILLA



POLINOMI e POLINOMI con DATARIO

	Cod. articolo
POLINOMIO con 12 Diciture Commerciali	P3
POLINOMIO + DATARIO 5mm con 12 Diciture Commerciali	P4

Diciture Commerciali: PAGATO - CONTROLLATO - RICEVUTO - RISPOSTO - SCADENZA - SPEDITO - FATT. COMM. APERTA RACCOMANDATA - ANNULLATO - APPROVATO - COLLAUDATO - REGISTRATO

Serie 5000 NUMERATORI AUTOINCHIOSTRANTI

			Cod. articolo
Max 5270-08 8 cifre 3 mm	PIASTRA 45 x 24 mm	cuscinetto MX-P5000	5270-08
Max 5270-18 8 cifre 4 mm	PIASTRA 45 x 24 mm	cuscinetto MX-P5000	5270-18
Max 5270-28 8 cifre 5 mm	PIASTRA 45 x 24 mm	cuscinetto MX-P5000	5270-28
Max 9930-N8 8 cifre 5 mm	PIASTRA 33 x 59 mm	cuscinetto MX-P9300	9930-N8
Max 5270-08 8 cifre 3 mm	SENZA PIASTRA	cuscinetto MX-P5260	5270-08WP

PENNE TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTI

Penne Timbro Smart - TOCCA - TIMBRA - SCRIVI

Per Smartphone e Tablet, personalizzabili sulla struttura con laser CO_2

... per Smartphone, Tablet e touchphone

Con punta in gomma morbida per un pratico e preciso controllo dei touchscreens.
Protegge lo schermo e lo mantiene privo di macchie.
Migliora il controllo per ogni operazione sullo schermo touchscreen, mentre si naviga sul web o tra i documenti.

Penna timbro con rivestimento totalmente in metallo laccato e rifiniture nichelate.
Supporto per timbro in metallo dalla meccanica affidabile e precisa, con meccanismo di torsione brevettato.
Impronta timbro fino a 4 righe, 33x8,5 mm massimo.



NOVITA'

PENNA TIMBRO SMART - SELF-INK

Incluso elegante astuccio regalo pieghevole.

Penna timbro smart	colore argento	LVPEN-9900-SI
Penna timbro smart	colore nero	LVPEN-9902-SI
Penna timbro smart	colore blu	LVPEN-9903-SI

NOVITA'

TIMBRO TRAVEL SMART METALLO - SELF-INK

Personalizzabile sulla struttura con laser CO_2. Incluso elegante astuccio regalo pieghevole.

Timbro travel smart	colore argento	LVPEN-6300-SI
Timbro travel smart	colore nero	LVPEN-6302-SI
Timbro travel smart	colore blu	LVPEN-6303-SI

PUNTA IN MORBIDA GOMMA PER TOUCHSCREENS

DISPLAY - PER BANCO CON PENNA

Espositore da banco		LVPEN-DISPLAY

REFILL - NERO

Refill gigante in plastica, colore nero	confezione da 5 pezzi	LVPEN-REFILL

DEPOSITO VILLAMARK PER TAMPONI / CUSCINETTI

DEPOSITO VILLAMARK PER TAMPONI / CUSCINETTI
è solo per fabbricanti, rivenditori e commercianti di timbri.
E' una grande opportunità per acquistare, da una sola fonte, cuscinetti compatibili con le più importanti marche esistenti sul mercato, di grande qualità ed a prezzi molto competitivi.

CUSCINETTI REVERSIBILI
Sistema "DOPPIO LATO - DOPPIA VITA" che significa DOPPIA DURATA del cuscinetto.
Includono due feltri di spugna microporosa ad alta capacità.

PER UN MONDO PIU' PULITO

CUSCINETTI TRADIZIONALI



COMPATIBILITA' CUSCINETTI PER AUTOINCHIOSTRANTI

CUSCINETTI DI RICAMBIO - Serie Maxum e MaxStamp

Colori disponibili: NERO - ROSSO - BLU - NEUTRO

Modello	Ricambio
Mark 0	MX-P0
Mark 1	MX-P1
Mark 1.3	MX-P1.3
Mark 1.5	MX-P1.5
Mark 2	MX-P2
Mark 2.5	MX-P2.5
Mark 3	MX-P3
Mark 3.5	MX-P3.5
Mark 4	MX-P4
Mark 4.5	MX-P4.5
Mark 5	MX-P5
Mark 5D	MX-P5

Modello	Ricambio
Mark 3255	MX-P3255
Mark 3255D	MX-P3255
Mark 1050	MX-P1050
Mark 3050	MX-P3050
Mark 3360	MX-P3360

Modello	Ricambio
Max CSI-10	MX-P1-2L
Max CSI-20	MX-P2-2L
Max CSI-30	MX-P3-2L
Max CSI-35	MX-T4915
Max CSI-40	MX-P4-2L

Modello	Ricambio
Max 5260	MX-P5000
Max 5270	MX-P5000
Max 5260WP	MX-P5000
Max 510	MX-P510
Max 713	MX-P713
Max 5200	MX-P5200
Max 5205	MX-P5205
Max 5210	MX-P5210
Max 5215	MX-P5215
Max 5215D	MX-P5215
Max 5220D	MX-P5220
Max S-121	MX-PM10
Max S-161	MX-PM10
Max S-221	MX-P5000
Max 5280	MX-P5280
Max 5280D	MX-P5280
Max M732	MX-PM732
Max 5290	MX-P5290
Max 5290D	MX-P5290
Max 5230	MX-P5230
Max 5230D	MX-P5230

Modello	Ricambio
Max C-17	MX-PR17
Max C-24	MX-PR24
Max C-30	MX-PR30
Max C-30D	MX-PR30
Max C-43	MX-PR43
Max C-43D	MX-PR43

Max 9905	MX-P9100
Max 9920	MX-P9200
Max 9930	MX-P9300
Max 9980	MX-P9800

CUSCINETTI DI RICAMBIO Bicolore blu e rosso

Max 5260WP	MX-P5000/2
Max 5230D	MX-P5230/2
Mark 5D	MX-P5/2
Max C-30	MX-PR30/2
Max C-43	MX-PR43/2

Max 9905	MX-P9100/2
Max 9920	MX-P9200/2
Max 9930	MX-P9300/2
Max 9980	MX-P9800/2



CUSCINETTI DI RICAMBIO - Serie "A" ed "R" Autoinchiostranti con cuscinetto reversibile

Modello	Ricambio
Max A-1539	MX-PA1539
Max A-1848	MX-PA1848
Max A-2359	MX-PA2359
Max A-3068	MX-PA3068
Max A-500	MX-PA500
Max A-800	MX-PA800
Max A-1750	MX-PA1750
Max R-300	MX-PMR300
Max R-600	MX-PMR600



COMPATIBILITA' CUSCINETTI PER AUTOINCHIOSTRANTI

CUSCINETTI DI RICAMBIO - Compatibilità COLOP*

Modello	Ricambio
Printer 10	MX-PM10
Printer 15	MX-P1.5
Printer 20	MX-P1
Printer 25	MX-P2.5
Printer 30	MX-P2
Printer 35	MX-P3050
Printer 40	MX-PM40
Printer 45	MX-P4.5
Printer 50	MX-PM50
Printer 52	MX-PM52
Printer 52D	MX-PM52
Printer 53	MX-P3045
Printer 53D	MX-P3045
Printer 54	MX-PM54
Printer 54D	MX-PM54
Printer 55	MX-PM55
Printer 55D	MX-PM55

Modello	Ricambio
Printer 60	MX-PM60
Printer 60D	MX-PM60
Printer Oval 55	MX-PO35
Printer Oval 55D	MX-PO35
Printer Q 17	MX-PM17
Printer Q 30	MX-PM30
Printer Q 30D	MX-PM30
Printer Q 43	MX-PM43
Printer Q 43D	MX-PM43
Printer R 12	MX-PM12R
Printer R 17	MX-PM17R
Printer R 17D	MX-PM17R
Printer R 24	MX-PM24R
Printer R 30	MX-PM30R
Printer R 30D	MX-PM30R
Printer R 40	MX-PM40R
Printer R 40D	MX-PM40R

Modello	Ricambio
Printer R 50	MX-PM50R
Printer R 50D	MX-PM50R
Printer S 120-/W	MX-PM10
Printer S 126	MX-PM10
Printer S 160	MX-PM10
Printer S 200	MX-P5000
Printer S 220	MX-P5000
Printer S 226	MX-P5000
Printer S 260	MX-P5000
2100	MX-PM100
2106	MX-PM100
2000/5	MX-PM300
S300	MX-PM300
S360	MX-PM300
2200	MX-PM300
2260	MX-PM300
2300	MX-PM300

Modello	Ricambio
2360	MX-PM600
2400	MX-PM600
2460	MX-PM600
2600	MX-PM600
2660	MX-PM600
S400	MX-PM600
S600	MX-PM600
S660	MX-PM600
2000/P	MX-PM600
2000/WP	MX-PM600
2010	MX-PM600
2800	MX-PM800
2860	MX-PM800

CUSCINETTI DI RICAMBIO - Compatibilità TRODAT*

Modello	Ricambio
4810	MX-T4910
4836	MX-T4910
4910	MX-T4910
4800	MX-P1-2L
4820	MX-P1-2L
4822	MX-P1-2L
4846	MX-P1-2L
4911	MX-P1-2L
4912	MX-P2-2L
4913	MX-P3-2L
4915	MX-T4915
4921	MX-P5205
4922	MX-P5210
4923	MX-P5280
4930	MX-P5280
5215	MX-P9950
5415	MX-P9950
4724	MX-M924
4924	MX-M924
4940	MX-M924
4726	MX-P4-2L
4926	MX-P4-2L
4727	MX-P5-2L
4927	MX-P5-2L
4957	MX-P5-2L
4750	MX-M750
4941	MX-M750
4916	MX-M916

Modello	Ricambio
4022	MX-P9100
4030	MX-P9100
4031	MX-P9100
4034	MX-P9100
4200	MX-P9100
4250	MX-P9100
4430	MX-P9100
4431	MX-P9100
4546	MX-P9100
5030	MX-P9100
5200	MX-P9100
5430	MX-P9100
5431	MX-P9100
5435	MX-P9100
5546	MX-P9100
4203	MX-P9200
4253	MX-P9200
4440	MX-P9200
4558	MX-P9200
4610	MX-P9200
5203	MX-P9200
5253	MX-P9200
5440	MX-P9200
4206	MX-P9300
4256	MX-P9300
4420	MX-P9300
4460	MX-P9300
4465	MX-P9300
5117	MX-P9300
5204	MX-P9300
5206	MX-P9300
55460	MX-P9300
55510	MX-P9300
5460	MX-P9300
5465	MX-P9300
5466	MX-P9300
5558	MX-P9300

Modello	Ricambio
4208	MX-P9800
4258	MX-P9800
4480	MX-P9800
4485	MX-P9800
5208	MX-P9800
5480	MX-P9800

CUSCINETTI DI RICAMBIO BICOLORI - Compatibilità TRODAT*

Modello	Ricambio
4022	MX-P9100/2
4030	MX-P9100/2
4031	MX-P9100/2
4034	MX-P9100/2
4200	MX-P9100/2
4250	MX-P9100/2
4430	MX-P9100/2
4431	MX-P9100/2
4546	MX-P9100/2
5030	MX-P9100/2
5200	MX-P9100/2
5430	MX-P9100/2
5431	MX-P9100/2
5435	MX-P9100/2
5546	MX-P9100/2
4203	MX-P9200/2
4253	MX-P9200/2
4440	MX-P9200/2
4558	MX-P9200/2
4610	MX-P9200/2
5203	MX-P9200/2
5253	MX-P9200/2
5440	MX-P9200/2

Modello	Ricambio
4206	MX-P9300/2
4256	MX-P9300/2
4420	MX-P9300/2
4460	MX-P9300/2
4465	MX-P9300/2
5117	MX-P9300/2
5204	MX-P9300/2
5206	MX-P9300/2
55460	MX-P9300/2
55510	MX-P9300/2
5460	MX-P9300/2
5465	MX-P9300/2
5466	MX-P9300/2
5558	MX-P9300/2
4208	MX-P9800/2
4258	MX-P9800/2
4480	MX-P9800/2
4485	MX-P9800/2
5208	MX-P9800/2
5480	MX-P9800/2

*TRODAT è un marchio della TRODAT Austria - *COLOP è un marchio della COLOP Austria

MONTATURE IN PLASTICA VILLAMARK

MONTATURE CON BIADESIVO E GOMMA SPUGNOSA

Montature in plastica antiurto composte da due pezzi, base in colore NERO, dotate di supporto con biadesivo, gomma spugnosa e manico. Disponibili in 4 colori: NERO - AZZURRO - ROSSO - VERDE

MONTATURE IN PLASTICA PRIMO

MONTATURE PRIMO SEMPLICI (SENZA BIADESIVO E SENZA GOMMA SPUGNOSA)

In elegante plastica grigio antracite senza biadesivo e in confezioni da 50 pezzi.

BASI 8x30, 8x40, 10x30, 10x40, 10x50, 10x60 mm	MTPXXXX
BASI 15x50, 15x60, 20x50, 20x60, 25x50, 25x60, 30x50, 30x70 mm	MTPXXXX
BASI 8x50, 8x60, 10x80 mm	MTPXXXX
BASI 15x30, 15x40, 20x70, 20x80 mm	MTPXXXX
BASI 35x50, 35x60, 35x70, 35x90, 40x50, 40x70, 40x90 mm	MTPXXXX
BASI CON FINESTRA 50x70 mm	MTPXXXX
BASI CON FINESTRA 50x90 mm	MTPXXXX
BASI ROTONDE ø30, ø35 mm	MTPXX
BASI ROTONDE ø25, ø40 mm	MTPXX

* Per le varie misure in dettaglio richiedere lo schema specifico.

SAGOME IN LEGNO PER TIMBRI

Aste da 0,5 metri

Larghezza base 8 mm	SL008	Larghezza base 50 mm	SL050
Larghezza base 10 mm	SL010	Larghezza base 60 mm	SL060
Larghezza base 15 mm	SL015	Larghezza base 70 mm	SL070
Larghezza base 20 mm	SL020	Larghezza base 80 mm	SL080
Larghezza base 25 mm	SL025	Larghezza base 90 mm	SL090
Larghezza base 30 mm	SL030	Larghezza base 100 mm	SL100
Larghezza base 35 mm	SL035	Larghezza base 110 mm	SL110
Larghezza base 40 mm	SL040	Larghezza base 120 mm	SL120
Larghezza base 45 mm	SL045		

MONTATURE IN LEGNO E OTTONE DI PRESTIGIO

RETTANGOLARI

10 x 60 mm
15 x 50 mm
15 x 60 mm

RETTANGOLARI

40 x 60 mm
40 x 80 mm
50 x 100 mm

RETTANGOLARI

20 x 40 mm
25 x 60 mm
30 x 60 mm

TONDE

Diam. 30 mm
Diam. 35 mm

CUSCINETTI - INCHIOSTRI

CUSCINETTI PER TIMBRI IN GOMMA

		Cod. articolo
Cuscinetto inchiostrato 6 x 9 cm	☐ NERO ☐ ROSSO ☐ BLU ☐ NEUTRO	3/C - 3/N
Cuscinetto inchiostrato 8 x 12 cm	☐ NERO ☐ ROSSO ☐ BLU ☐ NEUTRO	2/C - 2/N
Cuscinetto inchiostrato 9 x 16 cm	☐ NERO ☐ ROSSO ☐ BLU ☐ NEUTRO	1/C - 1/N
Cuscinetti per timbri in metallo di varie misure disponibili		

CUSCINETTI MAXUM MICROPOROSI CON TECNOLOGI A GEL - DURATA 100.000 IMPRONTE

Cuscinetto inchiostrato misura 0	45 x 80 mm	☐ NERO	MICRO-0
Cuscinetto inchiostrato misura 1	60 x 100 mm	☐ NERO	MICRO-1
Cuscinetto inchiostrato misura 2	70 x 145 mm	☐ NERO	MICRO-2

CUSCINETTI MAXUM PER TIMBRI IN GOMMA

Cuscinetto inchiostrato misura 0	45 x 80 mm	☐ NERO ☐ ROSSO ☐ BLU ☐ NEUTRO	TMTG-0
Cuscinetto inchiostrato misura 1	60 x 100 mm	☐ NERO ☐ ROSSO ☐ BLU ☐ NEUTRO	TMTG-1
Cuscinetto inchiostrato misura 2	70 x 145 mm	☐ NERO ☐ ROSSO ☐ BLU ☐ NEUTRO	TMTG-2

INCHIOSTRO PER TIMBRI IN GOMMA (flacone da 30 ml ca.)

Normale colore:	☐ NERO ☐ ROSSO ☐ BLU	51BS
Maxum colore:	☐ NERO ☐ ROSSO ☐ BLU	INKMN
A rapida essicazione:	☐ NERO ☐ ROSSO	58

INCHIOSTRO PER TIMBRI IN METALLO (flacone da 30 ml ca.)

Colore:	☐ NERO ☐ BLU ☐ VERDE	52BS
Colore:	☐ ROSSO	52BS

INCHIOSTRO INVISIBILE, SENSIBILE U. V.

Flacone da 30 ml ca.	51UVB

INCHIOSTRI PER IMPIEGHI SPECIALI

Per biancheria, carni, a rapida asciugatura, etc. disponibili a richiesta

ACCESSORI TECNICI PER IL TIMBRO

ACCESSORI

			Cod. articolo
RESINA LIQUIDA LETTERFLEX	per produzione timbri	confezione 2 Kg	LF55
RESINA LIQUIDA PRIMO 55	per produzione timbri	confezione 2 Kg	VL55
RESINA LIQUIDA PRIMO 55F2	per produzione timbri	confezione 2 Kg	VL55F2
FILM PROTETTIVO A4	31 x 40 cm	conf. 200 fogli	FPA4
FILM BASE A4	25 x 35 cm spessore 125 micron	conf. 100 fogli	FBA4
FILM BASE A4 con biadesivo	25 x 35 cm spessore 200 micron	conf. 50 fogli	FBA4BIA
MOUSSE ADESIVA IN ROTOLO	spessore 2 mm	confezione 250 m	MO
ADDITIVO DI LAVAGGIO	vesare in acqua a 2,5% in volume	flacone 1000 ml	AD5W
SALE PER POSTESPOSIZIONE	aggiungere in acqua qualche grammo	buste 350 gr	SALE
DENSITY TONER	anneritore di toner per stampanti laser	bombole 400 ml	DT400
DENSITY TONER	anneritore di toner per stampanti laser	flacone 250 ml	DT250
FILM POLIESTERE PER STAMPANTI LASER	bimattato A4	conf. 100 fogli	FA4
BIADESIVO per timbri	rotolo 300 mm x 5 metri		BIA4
BIADESIVO in poliestere liner rosso	rotolo 30 mm x 50 metri		V-4965
BIADESIVO in schiuma PE	rotolo 30 mm x 50 metri	spessore 0,5 mm	V-62932

FOTOPOLIMERO PER REALIZZARE CLICHES, sviluppo ad acqua, base metallo

		Cod. articolo
Fogli formato 215x310 / 210x297 mm	spessore 0,94 mm	CLI94ST
Fogli formato 215x310 / 210x297 mm	spessore 1,75 mm	CLI175AL

GOMME PER LASER

Gomma per laser - economica	Fogli formato A4	Spessore 2,3 mm	PRIMO LG1
Gomma per laser - normale	Fogli formato A4	Spessore 2,3 mm	PRIMO LG3
Gomma per laser - antiolio	Fogli formato A4	Spessore 2,3 mm	PRIMO LG4
Gomma per laser - inodore	Fogli formato A4	Spessore 2,3 mm	PRIMO LG5 23
Gomma per laser - inodore	Fogli formato A4	Spessore 2,8 mm	PRIMO LG5

POLIMERO LASERABILE

Primo Plate - polimero rigido laserabile inodore	Fogli formato A4	Spessore 2,8 mm	PRIMO PLATE

LA PIU' ESTESA GAMMA DI MACCHINE PER PRODURRE TIMBRI

Flash Maker PRIMO 98

Unità professionali ad esplosione di luce per fabbricare timbri preinchiostrati di alta qualità.

PRIMO 103 - PRIMO 105

PRIMO 2000N3

Macchina per timbri in resina

Unità per la realizzazione di timbri in resina e cliches in fotopolimero con sviluppo ad acqua.
Formato utile: 20 x 30 cm (A4)

PRIMO 1500N3

Caratteristiche identiche.
Formato utile: 15 x 21 cm (A5)

LASER VILLAMARK

Apparecchiature dal costo contenuto ed alte perfo mances.
Potenze disponibili 40-60-80-100W. Aree di lavoro variabili.

Completi di:
- Ventola di aspirazione fumi
- Pompa ad acqua per raffreddamento
- Puntatore laser di posizione
- Compressore d'aria

UNITA' PER TIMBRI PREINCHIOSTRATI

PRIMO 103 - PRIMO 105 VillaMark PRE-INKED SYSTEMS

Unità professionali ad esplosione di luce per fabbricare timbri preinchiostrati in autentica gomma di alta qualità. Si tratta di un modesto investimento che vi dà la possibilità di fabbricare timbri eccezionali in quantità o anche singolarmente, offrire "consegna pronta" o giornaliera, ma soprattutto di avere un grande profitto. Il sistema VillaMark utilizza il sistema LightBurst.
Dopo aver composto il testo a computer con il Vostro programma, IN SOLO 9 SECONDI il timbro o i timbri sono realizzati, Oltre 60 misure pronte, fino a 80 x 115 mm, anche a più colori.
La macchina non necessita di un programma specifico per lavorare in quanto non è collegata al computer, Viene fornita con dettagliate istruzioni in italiano. Il nostro Servizio Tecnico è sempre a disposizione.
Può realizzare timbri preinchiostrati di ogni tipo, anche per marcare plastica e metalli!!!
Approvazione CE - Sistema UVA per bloccaggio raggi pericolosi.
Quantità di luce controllata da microprocessore.

NEW PROJECT srl
Via G. Garibaldi, 57 - 20100 Milano
Tel. 02.300400 - Fax 02.500600
www.newproject.com

				Cod. articolo
PRIMO 103	area espositiva 90 x 60 mm	peso Kg 8,00	1 lampada	PRIMO 103
PRIMO 105	area espositiva 120 x 90 mm	peso Kg 11,00	3 lampade	PRIMO 105

Sono disponibili modelli con area espositiva maggiore per la realizzazione di timbri preinchiostrati di grandi dimensioni.

				Cod. articolo
PRIMO 98	area espositiva 65 x 104 mm	peso Kg 3,00	8 lampade	PRIMO 98

Flash Maker PRIMO 98 VillaMark PRE-INKED SYSTEMS

Unità ad esplosione di luce per la realizzazione di timbri preinchiostrati di alta qualità. Semplice, molto economica, tempo minimo per la realizzazione, grande profitto sulle vendite dei vostri timbri.
Ciclo di lavorazione autonomo e comandato da microprocessori.
Dopo aver composto il testo al computer con il vostro programma standard, l'esplosione ed il processo di assemblaggio sono così semplici e veloci che rimarrete sbalorditi.
L'unità non necessita di un programma specifico in quanto non è collegata al PC.

FOTOGRAFO
MARIO ROSSI
Via Roma, 34 - LODI
0371432551
C.F. RSSMRA 57CF205S

TIMBRI PREINCHIOSTRATI ECOLOGICI

Timbri ecologici
RIDUCI, RIUTILIZZA RICICLA
Timbri ecologici

PER UN MONDO PIU' PULITO

RIDUCI - *Sprechi ed inquinamento di aria ed acqua*

RIUTILIZZA - *I timbri PSI sono riutilizzabili per sempre*

RICICLA - *Per un mondo più pulito*

MONTATURE PSI ECOLOGICHE

Montature per preinchiostrati PSI ECOLOGICI

Fate 20.000 impronte, rimuovete il portacartuccia per aggiungere poche gocce di inchiostro per farne migliaia ancora e così avanti! Inchiostro nei colori NERO - ROSSO - BLU - VERDE

Tutte le montature vengono fornite comprensive di: 1 Montatura PSI - 1 Cartuccia preassemblata (completa di 1 Foam di gomma microporosa fotosensibile - 1 Tampone neutro - 1 Film di protezione foam) - 1 Etichetta

Modello PSI Ecologico e misure del Foam:	Cod. articolo
PSI 14x44 mm	XL-23244
PSI 19x19 mm	XL-23239
PSI 18x54 mm	XL-23249
PSI 14x79 mm	XL-23254
PSI 22x64 mm	XL-23259
PSI 27x73 mm	XL-23264
PSI 36x79 mm	XL-23269
PSI 32x55 mm	XL-23274
PSI 41x41 mm	XL-23279

TUTTI I MODELLI SONO UTILIZZABILI
CON LE MACCHINE BROTHER® mediante un kit di adattatori

Modello PSI Ecologico SLIM e misure del Foam:	
ECO SLIM 14x44 mm	XL-25400
ECO SLIM 18x54 mm	XL-25410
ECO SLIM 22x64 mm	XL-25420

SOLO CARTUCCIA di ricambio comprensiva di foam, tampone neutro e film di protezione	
Solo CARTUCCIA per 1444	XL-27087
Solo CARTUCCIA per 1919	XL-27077
Solo CARTUCCIA per 1854	XL-27097
Solo CARTUCCIA per 1479	XL-27107
Solo CARTUCCIA per 2264	XL-27117
Solo CARTUCCIA per 2773	XL-27127
Solo CARTUCCIA per 3679	XL-27137
Solo CARTUCCIA per 3255	XL-27147
Solo CARTUCCIA per 4141	XL-27157

INCHIOSTRO per timbri preinchiostrati	
Flacone da 180 ml ca. inchiostro NERO	XL-26160



RIDUCI

Sprechi ed inquinamento di aria ed acqua

I nostri PSI hanno una grande quantità di inchiostro che riduce il bisogno di procurarsi tamponcini di ricambio. Sono facili da reinchiostrare per allungare la loro durata in modo illimitato. Il nostro modello brevettato a "Z" rende la reinchiostrazione molto semplice e veloce

RIUTILIZZA

I timbri PSI sono riutilizzabili per sempre

I nostri timbri PSI hanno una caratteristica unica per sostituire la parte inchiostrata scorrevole. Se dovete cambiare il testo riutilizzate l'80% del timbro semplicemente sostituendo la parte inchiostrata riutilizzando il timbro per sempre

RICICLA

Per un mondo più pulito

I nostri timbri PSI sono costituiti per più del 50% con materiale riciclato

I nostri foam possono essere utilizzati per la realizzazione di timbri preinchiostrati sia con le nostre unità PRIMO che con le macchine Brother® *e similari mediante un kit di adattatori disponibile su richiesta.

*Brother® è un marchio della Brother International

MONTATURE ST

Sono i preinchiostrati più profittevoli da vendere e più facili da realizzare

Fate 7.500 impronte, aggiungete poche gocce di inchiostro per farne migliaia ancora e così via...! Disponibili in 25 misure, inchiostro nero, rosso, blu e verde. Hanno una magnifica qualità di impronta che non si è vista finora. **Tutte le misure** vengono fornite comprensive di: 1 **base**, 1 **manico**, 1 **foam** (gomma spugnosa fotosensibile), 1 **cartuccia** non inchiostrata, 1 **etichetta**.

Timbri completi	Cod. art.	Solo FOAM con cartuccia non inchiostrata
14x30 mm	XL-26005	ST1430
18x41 mm	XL-26015	ST1841
21x65 mm	XL-26035	ST2165
25x47 mm	XL-26050	ST2547
28x64 mm	XL-26075	ST2864
33x53 mm	XL-26090	ST3353
40x80 mm	XL-26105	ST4080
Ø 37 mm	XL-26128	STDIA37
Ø 45 mm	XL-26131	STDIA45

MONTATURE PSI TRADIZIONALI

Montature per preinchiostrati PSI

Fate 15.000 impronte, rimuovete l'impugnatura per aggiungere poche gocce di inchiostro per farne migliaia ancora e così avanti! Inchiostro nei colori NERO - ROSSO - BLU - VERDE

Tutte le montature vengono fornite comprensive di: 1 **Montatura** PSI - 1 **Foam** (gomma microporosa fotosensibile) 1 **Portacartuccia** estraibile - 1 **Cartuccia** preinchiostrata nera - 1 **Ghiera** di bloccaggio foam - 1 **Etichetta**

Modello PSI e misure del Foam:	Cod. articolo
PSI 19x19 mm NUOVO	XL-23395
PSI 14x44 mm	XL-23305
PSI 14x79 mm	XL-23335
PSI 32x55 mm NUOVO	XL-23400

Modello PSI e misure del Foam:		Cod. articolo
PSI 41x41 mm		XL-23385
PSI 46x96 mm NUOVO	CARTUCCE NEUTRE	XL-23172
PSI 69x94 mm NUOVO		XL-23174

TIMBRI ECOLOGICI PSI INCHIOSTRATI

Montature per preinchiostrati PSI ECOLOGICI con CARTUCCE PREASSEMBLATE e GIA' INCHIOSTRATE

Estraete completamente la pellicola per permettere all'inchiostro già inserito di filtrare attraverso il foam fotoinciso.

Tutte le montature vengono fornite comprensive di: 1 **Montatura** PSI - 1 **Cartuccia** preassemblata con inchiostro (completa di 1 **Foam** di gomma fotosensibile - 1 **Tampone** neutro - 1 **Film** di protezione foam) - 1 **Etichetta**.

Modello PSI Ecologico inchiostrato e misure del Foam:

PSI 14x44 mm	XL-23245
PSI 18x54 mm	XL-23250
PSI 22x64 mm	XL-23260

PREINCHIOSTRATI PSI SLIM - TASCABILI

Serie SLIM STAMP montature tascabili con portacartuccia comprensive di foam e cartuccia preinchiostrata nera

Il foam ed il portacartuccia sono intercambiabili con la serie PSI

		Cod. articolo
SLIM1444 14x44 mm	(PSI1444P)	XL-23700
SLIM1854 18x54 mm	(PSI1854P)	XL-23715
SLIM2264 22x64 mm	(PSI2264P)	XL-23745
SLIM50R diam. 50 mm	(PSI50RP)	XL-23805

SOLO FOAM PER PSI (Gomma microporosa fotosensibile)

Solo FOAM per SLIM50R	(PSI50RF P)	XL-23634

SOLO CARTUCCE INCHIOSTRATE PER PSI

Cartuccia SLIM50R ☐ NERO ☐ NEUTRO	(PSI50RC P)	XL-20695

NUOVO DATARIO AUTOINCHIOSTRANTE PRIMO MAX

PRIMO MAX

Datario preinchiostrato 37x57mm

	Cod. articolo
Datario preinchiostrato comprensivo di foam e cartridge con inchiostro nero	XL-PRIMO MAX

SOLO FOAM (la piastra per il testo)

Solo FOAM 37x57 mm	XL-31240

SOLO CARTUCCE

Solo cartuccia neutra	XL-31260

RICEVUTO

05 GEN 2015

Prot. N° _____

PRIMO MAX - 37 x 57 mm

PREINCHIOSTRATI Q.D. - A RAPIDA ESSICAZIONE

MaxLight PSI Q.D. a rapida essicazione

Montature per timbri pre-inked a rapida essicazione per plastica, metallo, superfici NON assorbenti.

Possono essere forniti con testo inciso, inchiostrati, istruzioni per l'uso, PRONTI PER L'USO.

	Cod. articolo
19x19 mm	Q.D. 1700
13x45 mm	Q.D. 2700
20x60 mm	Q.D. 3800
26x73 mm	Q.D. 4700
diam. 51 mm	Q.D.5000R

ACCESSORI PER TIMBRI PREINCHIOSTRATI

ACCESSORI per PRE-INKED NSP, PSI, ML, XL2 e Q.D.

Inchiostri per PRE-INKED NSP, PSI, ML.

		Cod. articolo
Flacone da 30 ml ca.	☐ NERO	XL-20700
Flacone da 30 ml ca.	☐ ROSSO	XL-20710
Flacone da 30 ml ca.	☐ VERDE	XL-20720
Flacone da 30 ml ca.	☐ BLU	XL-20705
Flacone da 180 ml ca.	☐ NERO	XL-26160
Flacone da 240 ml ca.	☐ ROSSO	XL-41830
Flacone da 240 ml ca.	☐ VERDE	XL-41840
Flacone da 240 ml ca.	☐ BLU	XL-41835
Acceleratore: liquido per accelerare il tempo di inchiostrazione		

Inchiostri a rapida essicazione per PSI - NSP per superfici non porose

Flacone da 60 ml ca.	☐ NERO	XL-20925
Flacone da 60 ml ca.	☐ ROSSO	XL-20927
Diluente da 30 ml		XL-DIL

Accessori vari

Film poliestere per stampanti laser - Bimattato A4	Confezione 100 fogli	FA4
FILM trasparente, confezione da 100 fogli A4		FTA4
ATTACCO PRIMO 104 per produzione di altre montature disponibili sul mercato		

PENNE TIMBRO PREINCHIOSTRATE

Penne Timbro Smart - TOCCA - TIMBRA - SCRIVI

Per Smartphone e Tablet, personalizzabili sulla struttura con laser CO_2

... per Smartphone, Tablet e touchphone

Con punta in gomma morbida per un pratico e preciso controllo dei touchscreens.
Protegge lo schermo e lo mantiene privo di macchie.
Migliora il controllo per ogni operazione sullo schermo touchscreen, mentre si naviga sul web o tra i documenti.

Penna timbro con rivestimento totalmente in metallo laccato e rifiniture nichelate.
Supporto per timbro in metallo dalla meccanica affidabile e precisa, con meccanismo di torsione brevettato.
Impronta timbro fino a 4 righe, 33x8,5 mm massimo.



NOVITA'

PENNA TIMBRO SMART - PRE-INK

Incluso elegante astuccio regalo pieghevole. Completa di foam per incisione flash.

Penna timbro smart	colore argento	LVPEN-9900-PI
Penna timbro smart	colore nero	LVPEN-9902-PI
Penna timbro smart	colore blu	LVPEN-9903-PI

NOVITA'

TIMBRO TRAVEL SMART METALLO - PRE-INK

Personalizzabile sulla struttura con laser CO_2.
Incluso elegante astuccio regalo pieghevole. Completa di foam per incisione flash.

Timbro travel	colore argento	LVPEN-6300-PI
Timbro travel	colore nero	LVPEN-6302-PI
Timbro travel	colore blu	LVPEN-6303-PI

PUNTA IN MORBIDA GOMMA PER TOUCHSCREENS

FOAM

Foam di ricambio per penna timbro smart o timbro travel smart	FOAM-PEN-PI

DISPLAY - PER BANCO CON PENNA

Espositore da banco	LVPEN-DISPLAY

REFILL - NERO

Refill gigante in plastica, colore nero	confezione da 5 pezzi	LVPEN-REFILL

L’Angolo dell’Ufficio Antico

Ancora oggi si continua la produzione di tutto ciò che può essere d’ausilio nell’arte della scrittura cominciando dagli inchiostri di antica ricetta, ai sigilli, fino allo strumento fondamentale per apporre in modo più prestigioso e personale il sigillo dell’autenticità: la ceralacca.

Cod. 109

Cod. 104

Cod. 103-107

Sigillo Mini

Cod. 107

Bruciatore

Cod. 110

Fondiceralacca elettrico

L'Angolo dell'Ufficio Antico

VILLA

C'era una volta la scrivania...

Cod. articolo	
103	**Sigillo monolettera**, corsivo/romano da diametro 20 mm
104	**Cofanetto legno** completo di 30 sigilli lettera carattere romano, 26 lettere
106	**Sigilli** simboli standard assortiti
107	**Sigillo** MINI neutro non inciso diametro 18 mm
108	**Scatola 10 stecche ceralacca italiana** quadra lunghezza 95 mm, italiana, extra fine colorata
109	**Scatola 5 stecche ceralacca italiana** triangolare lunghezza 200 mm, italiana, extra fine colorata
105-R	**Ceralacca in granuli** italiana rossa da 500 g
118	**Pani di ceralacca** per pacchi, 500 g cad. colore rosso vermiglio
110	**Bruciatore** per ceralacca (20 cc)
FCG	**Fondiceralacca** elettrico a crogiolo

Ceralacca italiana

10 stecche	5 stecche		
108A	109A	Argento antico	
108B	109B	Blu tuareg	
108G	109G	Giallo sole	
108O	109O	Oro ricco	
108R	109R	Rosso vermiglio	
108V	109V	Violetto	
108VB	109VB	Verde brillante	
108VS	109VS	Vedre scuro	

ATTENZIONE !

La ceralacca è soggetta a rotture.
Per quanto ben imballata
in scatole con gommapiuma
è possibile che le stecche
si spezzino nel trasporto.

NON RISPONDIAMO DI
ROTTURE DOVUTE AL TRASPORTO

Sigilli per ceralacca in ottone con manico in legno ad incastro

	Cod. articolo
Sigilli NON incisi, diametro 20 mm	S20
Sigilli NON incisi, diametro 25 mm	S25
Sigilli NON incisi, diametro 30 mm	S30
Sigilli NON incisi, diametro 35 mm	S35
Sigilli NON incisi, diametro 40 mm	S40

Sigillo - Diametro 24mm con disegno fantasia e stecca di ceralacca rossa
Completo di elegante confezione regalo.
Diesgni a disposizione: sole, conchiglia, giglio corona e campana. Cod. art. SK-011

Confezione di 7 stecche di ceralcca - Colori assortiti
Colori disponibili: rosso, argento, oro, giallo, verde, blu e nero.
Cod. art. WX-1007

L'ANGOLO DELL'UFFICIO MODERNO

Eleganti penne e mini stilo tipo touch per tutti gli schermi di smartphone e tablet

Penne Touch - Touch Pen SLIM LINE 3 in 1
Cappuccio in gomma intercambiabile e dotazione di doppia penna a sfera a colori diversi (rosso e nero) attivabili con rotazione.
Colorazioni: nero, bianco e argento.
Confezionate in pratiche buste trasparenti.

Cod. art. IP-BR

Penne Touch - Touch Pen LINEA ROBUSTA 2 in 1
Combina una penna a sfera roller ed una punta di gomma compatibile con tutti gli schermi "touch" disponibili sul mercato. Colorazioni: nero, bianco, blu. Confezionate in pratiche buste trasparenti. Personalizzabile sulla struttura con laser CO2.

Cod. art. IP-SB

Cod. art. IP-RN

Penne Touch - Touch Pen LINEA INTEGRATA 2 in 1
Combina una penna a sfera roller ed una punta di gomma compatibile con tutti gli schermi "touch" disponibili sul mercato. Colorazioni: nero, bianco, blu. Completa di cordoncino con jack per aggancio al telefono. Confezionate in pratiche buste trasparenti. Personalizzabile sulla struttura con laser CO2.

Mini Touch Stilo - SERIE EASY
Completa di adattatore da 3,5mm per inserimento nella presa dell'auricolare. Facile da conservare e da usare. Gomma testata fino a 500.000 cicli di pressione con 100 grammi di carico. Confezionate in pratiche buste trasparenti. Personalizzabile sulla struttura con laser CO2.

Cod. art. IP-PL

Mini Touch Stilo - SERIE FANTASIA
Completa di adattatore da 3,5mm per inserimento nella presa dell'auricolare. Facile da conservare e da usare. Gomma testata fino a 500.000 cicli di pressione con 100 grammi di carico. Confezionate in pratiche buste trasparenti.

Cod. art. IP-RG

Display a 6 posizioni
Per Penne Touch o Mini Touch Stilo
Cod. art. DIS-PEN-01

LASER CO
VILLAMARK

PRIMO

LASER CO_2 VILLAMARK

Materiali lavorabili: legno, marmo, vetro, cristallo, plastica, stoffa, carta, pelle, gomma, ceramica ed altri materiali non metallici.

Questa piccola macchina è stata studiata specialmente per le piccole industrie artigiane che necessitano di effettuare incisioni. Occupa poco spazio è può essere posizionata anche su un tavolino.

Completo di:
- Ventola di aspirazione fumi
- Pompa ad acqua per raffreddamento
- Puntatore laser di posizione
- Compressore d'aria

MODELLO PRIMO LVG3040
SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia laser:	CO_2, tubo a chiusura ermetica
Potenza:	40 W
Area di lavoro:	300 x 400 mm (luce 170 mm)
Piano di lavoro:	manuale o motorizzato (opzionale)
Dimensioni:	1100 x 660 x 450 mm
Velocità di incisione:	fino a 54000 mm/minuto
Accuratezza nel posizionamento:	± 0,05 mm
Voltaggio di lavoro:	AC 110-220V ±10%; 50-60 Hz
Potenza utilizzata:	< 1000 W
Dimensioni minime caratteri:	1 x 1 mm
Formati grafici supportati:	bmp, hpgl, plt, dst, dxf, ai
Sistema di movimento:	passo passo
Raffreddamento:	ad acqua con sistema di protezione
Attrezzature ausiliarie:	ventilatore integrato e condotto di scarico
Software di controllo:	trasferimento USB
Software compatibile:	CorelDraw, AutoCAD, Photoshop
Peso:	90 Kg

Questo modello si caratterizza per un design innovativo, estrema facilità operativa, asse Z motorizzato ed estesa area di lavoro. E' una apparecchiatura che si distingue per il costo contenuto e le elevate performances.

MODELLO PRIMO LVG6040
SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia laser:	CO_2, tubo a chiusura ermetica
Potenza:	60 W oppure 80W
Area di lavoro:	600 x 400 mm (luce 200 mm)
Piano di lavoro:	motorizzato
Dimensioni:	1360 x 850 x 950 mm
Velocità di incisione:	fino a 54000 mm/minuto
Accuratezza nel posizionamento:	± 0,05 mm
Voltaggio di lavoro:	AC 110-220V ±10%; 50-60 Hz
Potenza utilizzata:	< 1000 W
Dimensioni minime caratteri:	1 x 1 mm
Formati grafici supportati:	bmp, hpgl, plt, dst, dxf, ai
Sistema di movimento:	passo passo
Raffreddamento:	ad acqua con sistema di protezione
Attrezzature ausiliarie:	ventilatore integrato e condotto di scarico
Software di controllo:	trasferimento USB
Software compatibile:	CorelDraw, AutoCAD, Photoshop
Peso:	150 Kg

Percorso del raggio facilmente regolabile e plotterato con guide micrometriche

Completo di:
- Ventola di aspirazione fumi
- Pompa ad acqua per raffreddamento
- Puntatore laser di posizione
- Compressore d'aria
- Asse Z motorizzato
- Dispositivo autofocus

Asse C motorizzato

Chiller / Raffreddatore

Accessori opzionali per i modelli:
- Cabina a carrello con aspiratore e filtri aria
- Asse Z motorizzato (dal modello LVG6040)
- Raffreddatore acqua
- Ulteriori lenti di focalizzazione e riflessione

LASER CO_2 VILLAMARK

Possibili applicazioni: pubblicità, artigianato, pelletteria, abbigliamento, modellistica, packaging e industria della carta.

Questa macchina, dalla sorgente laser a CO2, è stata sviluppata combinando tecnologia elettronica, meccanica ed informatica.
La testa del laser non tocca l'oggetto in lavorazione, pertanto non lo rovina, mentre il taglio risulta più accurato e preciso.
E' la scelta ideale per molte industrie di trasformazione.

MODELLO PRIMO LVG900
SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia laser:	CO_2, tubo a chiusura ermetica
Potenza:	60 W
Area di lavoro:	900 x 600 mm
Piano di lavoro:	motorizzato
Dimensioni:	1360 x 1010 x 1070 mm
Velocità di incisione:	fino a 60000 mm/minuto
Accuratezza nel posizionamento:	± 0,05 mm
Voltaggio di lavoro:	AC 110-220V ±10%; 50-60 Hz
Potenza utilizzata:	< 1000 W
Dimensioni minime caratteri:	1 x 1 mm
Formati grafici supportati:	bmp, hpgl, plt, dst, dxf, ai
Sistema di movimento:	passo passo
Raffreddamento:	ad acqua con sistema di protezione
Attrezzature ausiliarie:	ventilatore integrato e condotto di scarico
Software di controllo:	trasferimento USB
Software compatibile:	CorelDraw, AutoCAD, Photoshop
Peso:	200 Kg

Le macchine laser della serie LVG possono incidere e tagliare, pertanto sono adatte per varie industrie.
Le macchine hanno performances garantite, sono facili da usare e sono fornite di un software professionale.

MODELLO PRIMO LVG1200
SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia laser:	CO_2, tubo a chiusura ermetica
Potenza:	60 W
Area di lavoro:	1200 x 800 mm
Piano di lavoro:	motorizzato
Dimensioni:	1720 x 1210 x 1070 mm
Velocità di incisione:	fino a 60000 mm/minuto
Accuratezza nel posizionamento:	± 0,05 mm
Voltaggio di lavoro:	AC 110-220V ±10%; 50-60 Hz
Potenza utilizzata:	< 1000 W
Dimensioni minime caratteri:	1 x 1 mm
Formati grafici supportati:	bmp, hpgl, plt, dst, dxf, ai
Sistema di movimento:	passo passo
Raffreddamento:	ad acqua con sistema di protezione
Attrezzature ausiliarie:	ventilatore integrato e condotto di scarico
Software di controllo:	trasferimento USB
Software compatibile:	CorelDraw, AutoCAD, Photoshop
Peso:	280 Kg

Entrambi i modelli completi di:
- Ventola di aspirazione fumi
- Pompa ad acqua per raffreddamento
- Puntatore laser di posizione
- Compressore d'aria
- Asse Z motorizzato

Cabina a carrello con aspiratore aggiuntivo e filtro aria

Sistema di lenti antigraffio

Accessori opzionali:
- Cabina a carrello con aspiratore e filtri aria
- Raffreddatore acqua
- Ulteriori lenti di focalizzazione e riflessione
- Dispositivo autofocus
- Potenze alternative 80W e 100W

CERTIFICAZIONE CE

Sono disponibili ulteriori sistemi laser dalle caratteristiche differenti per aree e potenze utilizzate. Richiedere informazioni specifiche.
Per la marcatura su metalli richiedete informazioni riguardo i nostri modelli YAG.

MATERIALI LASERABILI ED ACCESSORI

LASERFLEX



Lastre di 0,8 mm di spessore ideali per lavorazioni sia con laser che a pantografo. Disponibile in diversi colori a tinte opache, metallizzate e lucide. Flessibili, utilizzabili per uso interno.

Caratteristiche:

Superficie:	Opaca, metallizzata, lucida
Spessore:	0,8 mm
Prof. incisione:	0,1 mm
Tipo materiale:	acrilico
Formato:	610 x 305 mm
Temperatura:	fino a max 80°C
Flessibile:	SI
Utilizzo:	per interni

Opaco

- VLZ-901-008 nero/bianco
- VLZ-902-008 bianco/nero
- VLZ-903-008 rosso/bianco
- VLZ-904-008 azzurro/bianco
- VLZ-909-008 blu/bianco
- VLZ-914-008 verde/bianco
- VLZ-906-008 giallo/nero
- VLZ-907-008 alluminio opaco/nero

Metallizzato

- VLZ-990-008 oro/nero
- VLZ-9346-008 bronzo/nero
- VLZ-9372-008 nichel/nero
- VLZ-991-008 argento/nero

Metallizzato lucido

- VLZ-999-008 oro/nero
- VLZ-998-008 argento/nero

ACRILASER

Lastre di materiale laserabile di 1,6 mm di spessore ideali sia per lavorazioni con il laser che con pantografo. Disponibile in diversi colori opachi o metallizzati. Utilizzabili sia per uso interno che esterno.

Opaco

- VP-902-016 bianco/nero
- VP-919-016 bianco/verde
- VP-916-016 bianco/rosso
- VP-917-016 bianco/blu
- VP-912-016 bordeaux/bianco
- VP-903-016 rosso/bianco
- VP-908-016 rosso/nero

Opaco

- VP-906-016 giallo/nero
- VP-905-016 verde/bianco
- VP-914-016 verde pino/bianco
- VP-942-016 verdeacqua/bianco
- VP-904-016 azzurro/bianco
- VP-909-016 blu/bianco
- VP-901-016 nero/bianco
- VP-933-016 grigio/bianco

Opaco

- VP-907-016 alluminio opaco/nero

Metallizzato

- VP-993-016 alluminio opaco/nero
- VP-991-016 argento/nero
- VP-9412-016 argento/azzurro

Metallizzato

- VP-992-016 oro/nero
- VP-990-016 dorato/nero
- VP-9413-016 dorato/azzurro
- VP-9346-016 bronzo/nero
- VP-9372-016 nichel/nero

Caratteristiche:

Superficie:	Opaca, metallizzata
Spessore:	1,6 mm
Prof. incisione:	0,1 mm
Tipo materiale:	acrilico
Formato:	610 x 305 mm
Temperatura:	fino a max 80°C
Flessibile:	SI
Resistente UV:	SI (tranne oro)
Utilizzo:	per esterni (tranne oro)

LASERREVERSE

Lastre di spessore 0,8 / 1,6 mm ideali per lavorazioni sia con il laser che a pantografo. Resistenti alle intemperie, incisione a specchio sulla parte posteriore. Utilizzabili sia per uso interno che esterno.

Caratteristiche:

Superficie:	Opaca, metallizzata
Spessore:	0,8 / 1,6 mm
Prof. incisione:	0,2 mm
Tipo materiale:	acrilico
Formato:	610 x 305 mm
Temperatura:	fino a max 80°C
Flessibile:	SI
UV resistente:	SI
Utilizzo:	sia per interni che per esterni

Opaco



VPR-902-016 trasp./bianco
VPR-930-016 trasp./beige
VPR-940-016 trasp./marrone chiaro
VPR-903-016 trasp./rosso
VPR-906-016 trasp./giallo

Opaco

VPR-942-016 trasp./verde acqua
VPR-904-016 trasp./azzurro
VPR-901-016 trasp./nero

Metallizzato

VPR-933-016 trasp./grigio
VPR-992RM-016 trasp./oro
VPR-993RM-016 trasp./argento

Metallizzato lucido

VPR-992R-016 trasp./oro lucido
VPR-993R-016 trasp./argento lucido

FOGLI ADESIVI LASERABILI

Fogli adesivi di spessore 0,2 mm per lavorazioni laser e a pantografo, ideali per superfici curve. Disponibile in diversi colori opachi e metallizzati, resistente ai raggi ultravioletti. Utilizzabili sia per uso interno che esterno.

Caratteristiche:

Superficie:	Opaca, metallizzata
Spessore:	0,2 mm
Prof. incisione:	0,05 mm
Tipo materiale:	acrilico
Formato:	610 x 305 mm
Temperatura:	fino a max 80°C
Flessibile:	SI
UV resistente:	SI (tranne oro)
Utilizzo:	per esterni tranne VP-F63 e VP-F64

Opaco

Per esterni

VP-F62 bianco/nero
VP-F66 rosso/bianco
VP-F68 giallo/nero
VP-F69 verde/bianco
VP-F67 azzurro/bianco
VP-F61 nero/bianco
VP-F75 argento/nero
VP-F76 oro/nero

Metallizzato lucido

Per interni

VP-F63 argento/nero
VP-F64 oro/nero

LASERPLUS

Lastre in acrilico di spessore 1,6 mm. Resistente alla corrosione e all'ossidazione, adatto sia alle incisioni laser che a pantografo. Sviluppato appositamente per utilizzo esterno.

Taglio laser | Incisione laser | Incisione pantografo | Resistente intemperie | Resistente raggi UV | Utilizzo interno | Incisione anteriore



VZP-314 acciaio

VZP-764 oro antico

Caratteristiche:

Superficie:	Lucida
Profondità incisione:	0,1 mm
Spessore:	1,6 mm
Tipo materiale:	acrilico
Formato:	610 x 610 mm
Temperatura:	fino a max 80°C
Flessibile:	SI
UV resistente:	SI
Utilizzo:	sia per interni che per esterni

ALLUMINIO ANODIZZATO

Incisione laser | Incisione pantografo | Resistente intemperie | Incisione anteriore

Lastre di alluminio anodizzato di spessore 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm.
Disponibile in diversi colori, resistente alle intemperie, adatto alle incisioni a diamante.
Utilizzabili sia per uso interno che esterno.
La satinatura colorata viene asportata
e la scritta rimane color argento.

ANOD10050X/A argento

ANOD10050X/O oro

ANOD10050X/N nero

Caratteristiche:

Superficie:	Opaca
Spessore:	0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm
Tipo materiale:	alluminio
Formato:	1000 x 500 mm
Temperatura:	fino a max 100°C
Flessibile:	SI
UV resistente:	SI
Utilizzo:	sia per interni che per esterni

ALUMAMARK



Lastre di alluminio di spessore 0,51 mm. Lavorazione solamente al laser.
Disponibile in diversi colori. Utilizzabili esclusivamente per uso interno.

ALV5270 - 0,51 mm
argento satinato

ALV5284 - 0,51 mm
argento lucido

ALV5271 - 0,51 mm
argento opaco - alpaca

ALV5231 - 0,51 mm
oro satinato

ALV5285 - 0,51 mm
oro lucido

Caratteristiche:	
Superficie:	Opaca, lucida
Spessore:	0,51 mm
Tipo materiale:	alluminio
Formato:	305 x 508 mm
Temperatura:	fino a max 80°C
Caratteristiche:	flessibile, resistente alla rottura

LASERMETALL

Lastre di alluminio verniciato, spessore 0,51 mm. Utilizzo per interni.
Speciale per incisioni con laser. Ideale per la realizzazione di targhette.

VLM-5319
nero/argento brillante

VLM-5327
blu/argento brillante

VLM-5330
verde/argento brillante

Caratteristiche:	
Superficie:	Lucida
Spessore:	0,51 mm
Tipo materiale:	alluminio
Formato:	305 x 305 mm
Temperatura:	fino a max 80°C
Indeformabile:	SI
Utilizzo:	per interni

METACRILATO COLATO TRASPARENTE

Lastre trasparenti, superficie lucida, resistente alle intemperiee all'esposizione solare.
Spessori disponibili: 2,0 - 3,0 - 5,0 mm.



V-500
trasparente

Caratteristiche:

Superficie:	Lucida / trasparente
Spessore:	2,0 - 3,0 - 5,0 mm
Tipo materiale:	metacrilato
Formato:	300 x 400 mm
	600 x 400 mm
Temperatura:	fino a max 80°C

TARGHETTE PRETAGLIATE IN ALLUMINIO ANODIZZATO



Targhette di alluminio anodizzato di spessore 1,0 mm.
Disponibile nei colori oro, argento e nero, resistente alle intemperie.
Adatto alle incisioni a diamante. Utilizzabili sia per uso interno che esterno.

Caratteristiche:

Superficie:	Metallizzata
Spessore:	1,0 mm
Tipo materiale:	alluminio
Formato:	30 x 10 mm
	40 x 10 mm
	50 x 20 mm
	60 x 30 mm
	80 x 40 mm
	100 x 40 mm
Temperatura:	fino a max 100°C



argento
oro
nero

MEDAGLIE TONDE IN ACRILICO

Medaglie tonde in acrilico con foro incidibili al laser o pantografo.
Colore rosso. Diametro 30 mm, spessore 1 mm.

Confezioni da 50 pezzi.

MEDAGLIE TONDE IN ALLUMINIO

Medaglie tonde in alluminio con foro incidibili al laser o pantografo.
Colore oro e nero. Diametro 30 mm, spessore 1 mm.

Confezioni da 30 pezzi.

MEDAGLIETTA OSSO

Medaglietta a forma di osso disponibile in alluminio, oro e nero.
Con foro, vendute in confezioni da 10 pezzi.

ACCESSORI

Piastra adesiva per fissaggio diretto delle targhe sul piano di lavoro senza aspirazione. Utilizzabile da entrambi i lati.
Di lunga durata, blocca i materiali sottili sul lato da incidere.
Dimensioni: 300 x 400 mm (codice PIASTRA300400).

Liquido anneritore per alluminio anodizzato.
(codice ALUOXYD)

Liquido anneritore per ottone.
(codice OTTOXYD)

Soluzione per marcatura laser professionale.
Soluzione catalizzatrice per marcare in nero
superfici metalliche non trattate (codice LASERMETAL100 o LASERMETAL200).

Soluzione spray per marcatura laser professionale.

In flaconi da 340 ml per acciaio inox (codice LASERMETALSPRAY).

VILLA

PRESSE A SECCO
TASCABILI, DA TAVOLO ED ELETTRICHE

PRESSE A SECCO

POCKET

PRESSE A SECCO MANUALI di grandi dimensioni, impugnatura 115 mm

		Cod. articolo
DELUXE POCKET	Stampo tondo diam. 41 mm (incisione esclusa)	POCKET - T
DELUXE POCKET	Stampo rett. 25 x 50 mm (incisione esclusa)	POCKET - R

POCKET SOFT

PRESSE A SECCO MANUALI di grandi dimensioni, impugnatura 115 mm

Impugnatura gommosa raffinata “soft-touch”

		Cod. articolo
DELUXE POCKET SOFT	Stampo tondo diam. 41 mm (incisione esclusa)	POCKET S-T
DELUXE POCKET SOFT	Stampo rett. 25 x 50 mm (incisione esclusa)	POCKET S-R

DESK

PRESSE A SECCO DA TAVOLO

		Cod. articolo
DELUXE DESK	Stampo tondo diam. 41 mm (incisione esclusa)	DESK - T
DELUXE DESK	Stampo tondo diam. 51 mm (incisione esclusa)	DESK - T51
DELUXE DESK	Stampo rett. 25 x 50 mm (incisione esclusa)	DESK - R

DESK LR

PRESSE A SECCO DA TAVOLO

DELUXE DESK LR, peso 850 g, luce 60 mm, grande fulcro e leva, grande capacità,valida alternativa ai modelli PRIMO in ghisa

		Cod. articolo
DELUXE DESK LR	Stampo tondo diam. 51 mm (incisione esclusa)	DESK - LR-T5

E’ possibile realizzare incisioni più piccole, diam. 20 - 30 - 40 mm

PRESSE A SECCO

VILLA

DELUXE GOLD - CHROME - BLACK

PRESSE A SECCO DA TAVOLO in pressofusione, peso 850 g, di prestigiosa finitura, molto indicate come articolo per promozione e regalo

		Cod. articolo
DELUXE GOLD	Stampo tondo diam. 41 mm	GOLD - T
DELUXE GOLD	Stampo rettangolare 25 x 50 mm	GOLD - R
DELUXE CHROME	Stampo tondo diam. 41 mm	CHROME - T
DELUXE CHROME	Stampo rettangolare 25 x 50 mm	CHROME - R
DELUXE BLACK	Stampo tondo diam. 41 mm	BLACK - T
DELUXE BLACK	Stampo rettangolare 25 x 50 mm	BLACK - R

PRESSE A SECCO PRIMO

VILLA

DESK ELR

Luce regolabile fino a 115mm circa, pertanto può marcare anche al centro di un foglio A4.
Grande fulcro e leva, grande capacità, prestazioni superiori rispetto alle presse tradizionali.
Stampi intercambiabili, peso 1550 grammi circa.

				Cod. articolo
Mod. T5	Stampo tondo diam. 51 mm	Luce 115 mm	Peso 1,5 Kg	DESK-ELR-T5
Mod. R	Stampo rettangolare 25x75 mm	Luce 115 mm	Peso 1,5 Kg	DESK-ELR-R

PRIMO 12 in ghisa acciaiosa

Consente di aumentare notevolmente le possibilità di rilievo rispetto alla DELUXE BLACK
Fornita con stampo da incidere e piattello per controstampo.

				Cod. articolo
Mod. 12/1	Stampo diam. 30 mm	Luce 55 mm	Peso 1,3 Kg	12/1
Mod. 12/2	Stampo diam. 41 mm	Luce 55 mm	Peso 1,3 Kg	12/2

PRESSE A SECCO PRIMO

PRIMO 123 in ghisa acciaiosa

Di grande potenza ed impiego universale.
Fornita con stampo da incidere e piattello per controstampo.
La luce di 85 mm con gola arrotondata di notevole estensione, consente di introdurre il documento in tutti i sensi e di trovare la più idonea posizione di marcatura.
Eccezionali impronte si possono ottenere su molteplici fogli o cartoncini.

				Cod. articolo
Mod. 123/0	Stampo diam. 30 mm	Luce 85 mm	Peso 3,6 Kg	123/0
Mod. 123/1	Stampo diam. 41 mm	Luce 85 mm	Peso 3,6 Kg	123/1
Mod. 123/2	Stampo diam. 51 mm	Luce 85 mm	Peso 3,6 Kg	123/2
Mod. 123/3	Stampo diam. 58 mm	Luce 85 mm	Peso 3,6 Kg	123/3
Mod. 123/4	Stampo 30 x 50 mm	Luce 85 mm	Peso 3,6 Kg	123/4

E' possibile realizzare incisioni più piccole, diam. 20 - 25 mm

PRESSE A SECCO PERNUMA

PERFOSET P

Presse a secco manuali di grande potenza e sicurezza.
Eccezionali impronte si possono ottenere su molteplici fogli o cartoncino.
Guide di riferimento orizzontale e verticale.
Serratura di sicurezza con due chiavi (opzionale).

I/P: carta 10-12 fogli 70 g - cartoncino fino a 120 g
gola 75 mm - stampi fino a 40 mm di diametro
peso 6,0 Kg

II/P: carta 18-20 fogli 70 g - cartoncino fino a 120 g
gola 110 mm - stampi fino a 75 mm di diametro
peso 10,0 Kg



EMBOSSET

Macchina elettrica per timbrare a secco.
Nuovo modello compatto da tavolo, interruttore elettrico luminoso, serratura di sicurezza con due chiavi, dispositivo per regolare manualmente la pressione su differenti spessori.

PERFORATRICI PERNUMA

PERFOSET D

Datario perforante a leva disponibile in due misure, completo di corredo piastrine-matrici intercambiabili, 3 altezze standard di caratteri: 6 mm, 8 mm e 10 mm. L'innovazione tecnica delle piastrine-matrici consente di perforare senza restrizione in riferimento alla posizione d'inserimento del foglio. A richiesta testi fissi sopra o sotto la data. Registri di guida regolabili.

PERFOSET I/D:

Profondità della gola 75 mm. Capacità circa 15 fogli.
Peso netto 6,0 Kg.

PERFOSET II/D:

Profondità della gola 110 mm. Capacità circa 25-30 fogli.
Peso netto 10,0 Kg.
Aggiornamento semplice della data con singole piastrine-matrici disponibili anche per perforare il margine inferiore dei documenti.





PERFORATRICI PERNUMA

PERFOSET L

Perforatrici a punzone fisso o intercambiabile, manuali od elettriche.

Capacità da 50 a 100 fogli
a seconda dei modelli.



PERFORATRICI PERNUMA

PERNUMA OFFICE

Macchina perforatrice elettrica numerica, datario, testi fissi, disegnata specificamente per l'ufficio.

Con azionamento elettrico, guida di riferimento orizzontale e verticale.
Serratura di sicurezza con due chiavi,
azionamento a pedale con interruttore elettrico (opzionale).



TENAGLIE PER PIOMBI E PINZE FORASSEGNI E FORABIGLIETTI

TENAGLIE PER PIOMBI

in lamiera di acciaio nichelato con manico rivestito

	Cod. articolo
Punzoni da incidere diametro 14 mm (escluso incisione)	314

Lunghezza manici 20 cm - A richiesta diametri 10 mm e 11 mm

PINZE FORASSEGNI E FORABIGLIETTI

in acciaio nichelato

			Cod. articolo
Tipo "ROMA"	Luce 50 mm	Foro tondo ●	S50
Tipo "ROMA"	Luce 50 mm	Foro stella ★	S50
Tipo "MILANO"	Luce 65 mm	Foro tondo ●	S65
Tipo "MILANO"	Luce 65 mm	Altri tipi di fori	S65

Foro a stella ★ Foro quadro ■ Foro triangolo ▲ Foro a fiore ✣

PINZE FORABIGLIETTI

in lamiera di acciaio nichelato

			Cod. articolo
Luce 25 mm	Foro tondo diametro 6 mm	●	LFT
Luce 25 mm	Foro a stella	★	LFS

RISCALDANTI ELETTRICI PER TIMBRI A CALDO

PRIMO 107 - FORNITI SENZA PUNTA E SENZA PUNZONE

	Cod. articolo
Per punta tonda diam. 11 mm, potenza 100 watt	2007/100
Per punta tonda diam. 16 mm, potenza 200 watt	2008/200
Per punta tonda diam. 20 mm, potenza 300 watt	2009/300
Per punta piatta 10x30 mm, potenza 200 watt	2002/200
Per punta piatta 10x40 mm, potenza 300 watt	2003/300
Per punta piatta 10x50 mm, potenza 450 watt	2004/450
Per piastra ottone intercambiabile 30x80x10 mm, potenza 300 watt	3001/300
Per piastra ottone intercambiabile 50x120x10 mm, potenza 500 watt	3002/500

RESISTENZE

	Cod. articolo
per 2007/100	R2007/100
per 2008/200	R2008/200
per 2009/300	R2009/300
per 2002/200	R2002/200
per 2003/300	R2003/300
per 2004/450	R2004/450
per 3001	R3001/300
per 3002	R3002/500

PIASTRE IN OTTONE

Piastra 30x80x10 mm	P3001
Piastra 50x120x10 mm	P3002

Riscaldanti elettrici per timbri a caldo con piastre intercambiabili

PRIMO 108 - NUOVA SERIE
CONSIGLIATA PER PIASTRE (NON COMPRESE) FINO ALLE DIMENSIONI DI CUI SOTTO

Piastra normale 30x16 mm, potenza 100 watt	5001/125
Piastra normale 50x25 mm, potenza 200 watt	5002/200
Piastra normale 70x35 mm, potenza 300 watt	5003/300
Piastra normale 90x20 mm, potenza 300 watt	5004/300
Piastra normale 90x40 mm, potenza 400 watt	5005/400

RESISTENZE

per 5001/100	R5001/125
per 5002/200	R5002/200
per 5003/300	R5003/300
per 5003/300	R5004/300
per 5004/400	R5005/400

A RICHIESTA completi di punzone in ottone INCISO con logo e dicitura pronto per l'uso. Chiedere preventivo senza impegno.

RISCALDANTE ELETTRICO 300W COMPLETO DI COMPOSITOIO

90x20 mm per 8 caratteri alfanumerici di altezza 10 mm	RCOM810

14 caratteri alfanumerici h. 6mm oppure 9 caratteri alfanumerici h. 10mm

CARATTERI PER COMPOSITOIO

Lettere/numeri altezza 10 mm	CAR6-10
Distanziali altezza 10 mm	DIS6-10
Punzone in ottone INCISO con logo e dicitura per compositoio	

Possiamo realizzare riscaldanti da 1600W, punzoni 250x100mm, compositoi fino a 3 righe e per caratteri da 6 a 60 mm di altezza. Chiedere preventivo senza impegno.

RISCALDANTI ELETTRICI PER TIMBRI A CALDO

PRIMO 109 - ULTIMA SERIE QUALITA' SUPEIORE
CON PIASTRE DI GRANDI DIMENSIONI E COPPIA DI RESISTENZA A CARTUCCIA DI ALTA CAPACITA'. COMPLETI DI PIASTRA IN OTTONE NON INCISA.

PIASTRE

Piastra normale 105x80 mm, potenza 800 watt	5006/800
Piastra normale 120x100 mm, potenza 800 watt	5007/800
Piastra normale 150x50 mm, potenza 600 watt	5010/600
Piastra normale 250x50 mm, potenza 1000 watt	5011/1000
Piastra normale 250x80 mm, potenza 1350 watt	5014/1350
Piastra normale 300x80 mm, potenza 1500 watt	5015/1500
Piastra normale 150x100 mm, potenza 1150 watt	5016/1150

RESISTENZE

per 5006/800	R5006/800
per 5007/800	R5007/800
per 5010/600	R5010/600
per 5011/1000	R5011/1000
per 5014/1350	R5014/1350
per 5015/1500	R5015/1500
per 5016/1150	R5016/1150

CARTUCCE DI RICAMBIO

Per cod. 5006/800	C5006/800
Per cod. 5007/800	C5007/800

REGOLATORE DI POTENZA

fino a 500 watt	2067
fino a 2000 watt	NS2003

TERMOREGOLATORE DIGITALE

fino a 700 °C	2066

RICORDIAMO che per legno, plastica, pellami e materiali non metallici è possibile incidere, marcare e tagliare perfettamente e velocemente con i nostri LASER CO2 VILLAMARK, assistiti in tutta Italia.

FOLIOPRINT

PRESSA MANUALE PER MARCARE A CALDO CON NASTRO COLORATO
Questa macchina è indicata per marcare il vostro disegno, logo, descrizione o testo su carta, pelle, plastica, tessuto, carte pvc, ecc. con eccellente risultato ed effetto.

SPECIFICHE TECNICHE:
- Guide regolabili per il posizionamento del pezzo
- Altezza regolabile di stampa: fino a 60mm
- Area del piano di lavoro: 120x150mm
- Larghezza dei nastri: fino a 90mm
- Potenza della piastra riscaldante: 300W
- Dimensioni della macchina: 280x150x310mm
- Profondità della gola: 140mm
- Area di riscaldamento: 60x90mm
- Modo operativo: manuale con leva
- Controllo automatico della temperatura: 0-200°C
- AC singola fase: 220V
- Peso della macchina: 9,0 Kg

MARCATURA A CALDO

PRIMO MP2-R
Macchina manuale per marcare a caldo loghi fissi e variabili, caratteri e numeratori con termometro - termostato, regolatore elettronico di potenza.

Termopressa TPM-50
Pressa manuale ad apertura laterale (verso sinistra o verso destra) ad 1 piatto di cm 40x50, con altezza regolabile. Utilizzabile con qualsiasi tipo di transfer e gadget personalizzabile.

MARCATRICI DI TARGHETTE E COMPONENTI

METALLPRINT SP

Macchina per marcare targhe

Macchina per marcare targhe con testi e dati variabili. Disponibile in due misure.
Piano di posizionamento, piastra laterale di serraggio, linea di marcatura, limitatore della pressione di marcatura, passo a spostamento regolabile.
Disco marcatore inciso con A-Z 0-9 / , - +
Altezza caratteri da 2 a 5 mm.
SP I: Dimensione massima targhe 140 x 90 mm
SP II: Dimensione massima targhe 180 x 130 mm

MARCATRICE MARKMATE

MARCATRICE MARKMATE

Stazione di marcatura computerizzata per marcature a micropunto. Capace di marcare una vasta gamma di materiali (62 RCr, 800 VHN).

Marcatura di targhette e componenti di ogni tipo, data e ora, in linea retta, angolare e circolare.
Numeri di serie e numeri impostabili a piacere, numerazione di lotto e di turno, creazione e marcatura di loghi
Comprensiva di interfaccia con altre unità computerizzate

Area di marcatura: 100x75 mm
Altezza carattere: da 0,18 mm fino a 98 mm

APPLICAZIONI: Marcatura componenti e targhette, industria automobilistica, aerospaziale e militare.Ottimo rapporto qualità/prezzo anche per piccole serie.



CARATTERI IN ACCIAIO E PUNZONI

Per caratteri, punzoni, stampi incisi e numeratori per metalli della nostra gamma PRYOR e PRIMO
RICHIEDERE IL LISTINO SPECIFICO
REALIZZIAMO PER RIVENDITORI
- Punzoni speciali in acciaio a martello e stampi eseguiti con norme di precisione BS5750 Part 2-ISO9002
- Punzoni, attrezzi e macchine per marcare a caldo
- Pistole e macchine portatili per marcature standard e computerizzate

Queste testate numeratrici rendono semplice la numerazione in serie di metalli, plastiche ed altri materiali sia manualmente che per mezzo di molti modelli di macchine per marcare.

Le macchine a percussione sono idonee per marcare, rivettare, ribadire, numerare, fustellare, tranciare ed in tutte le operazioni che richiedono una battuta regolare.
La battuta è facilmente regolabile e rimane costante anche variando lo spessore del pezzo da lavorare. La luce utile è regolabile spostando il corpo della macchina lungo la colonna.
Tutte le presse sono dotate di dispositivo antivibrante che consente una nitida marcatura. Sono disponibili diversi modelli che coprono una vasta gamma di potenze (600, 3000 e 6000 kg).

Villa può fornire una serie completa di stampi in acciaio di precisione adatti ad ogni tipo di applicazione mediante:
• Acciaio per utensili di alta qualità
• Rigoroso controllo sui trattamenti termici
• Procedura di collaudo con rigido controllo qualitativo
• Consulenza tecnica ed esperienza della grande varietà di stampi

SISTEMI DI CODIFICA INDUSTRIALE PER IMBALLI E CONFEZIONI

880 Packaging
Stampigliatrice elettrica.

Stampigliatrice elettrica per marcare a secco e/o con colore date di scadenza e numeri di lotto su carta e cartoncino di spessore omogeneo nell'area di marcatura. Dotata di un portacaratteri ad una riga per 15 caratteri da 2,5 mm di altezza oppure per 13 caratteri da 3 mm.

Vantaggi:
- Massimizza la facillità d'uso
- Inserimento dei cartoncini fustellati agevole e da qualsiasi posizione
- Guide posizionabili a piacere
- Comando di azionamento mediante pressione sul piano di imbocco o micro-contatto liberamente posizionabile
- Lettore di Chip-Card di sicurezza integrato
- Tecnica di stampa: rullo di pressione

Opzioni:
- Cofanetto completo di caratteri
- Comando a pedale
- Portacaratteri a più righe
- Logotipi e marchi

Esempi di marcatura

SISTEMI DI CODIFICA PORTATILE INKJET AD ESSICAZIONE RAPIDA

JetStamp 791
Codificatrice inkjet elettronica.

Codificatrice elettronica a getto di inchiostro portatile e per linee di confezionamento. Materiali trattabili: carta, cartone, plastica porosa, legno, cuoio e materiali assorbenti. Marca su superfici irregolari, in verticale, capovolto, con inchiostri normali o a rapida essicazione su prodotti, confezioni ed imballi fermi, non in movimento. Programmabile stand-alone, con 25 impronte comuni tra cui scegliere più 4 impronte speciali personalizzabili a piacere.
Codici, numerazione seriale, datario perpetuo, ora, minuti, secondi e testi possono essere impostati con la massima facilità e stampati su una o due righe di 20 caratteri.
Altezza caratteri: 3,2 mm; Distanza tra le righe: 4,7 mm.
Funzionamento manuale o in linea di confezionamento e produzione. Riduce i costi di gestione grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Versioni standard disponibili:
- Mark 1.0: con batterie, stazione di ricarica, trasformatore esterno e display.
- Mark 1.1: con porta seriale RS-232, trasformatore esterno, cavo PC ed adattatore, senza display
- Mark 1.2: con trasformatore esterno, alimentazione permanente e display

Tecnica di stampa con testina a getto di inchiostro disponibile in colore nero e rosso, con durata da 15.000 a 20.000 impronte a seconda del numero di caratteri stampati
Dimensioni (H x L x P): 169 x 95 x 77 mm.



Esempi reali di impronta

COMUNICAZIONE VISIVA E ORIENTAMENTO

Villa S.r.l. distribuisce, da quest'anno, i prodotti di comunicazione visiva ed orientamento della gamma DURABLE per i RIVENDITORI del settore.

DURABLE, azienda leader tedesca del settore dell'organizzazione d'ufficio ha nella qualità il proprio punto di forza e rivoluziona il concetto di targa finora quasi esclusivamente lavoro da serigrafia. Ora la semplice stampa "fai da te" assicura risultati estetici fantastici, con ovvi vantaggi di risparmio di tempo e denaro.

MAGAFRAME

Cornice magnetica che permette di creare, su qualsiasi superficie liscia e solida, eleganti display rimovibili con l'inserto facilmente intercambiabile. Dotata di pannello frontale in PVC trasparente antiriflesso da 240 micron con banda perimetrale interna magnetica che assicura una chiusura precisa e sicura. Il retro è adesivo riposizionabile per permettere l'impiego più volte in diverse zone. E' l'ideale per esporre professionalmente documentazione finora appesa a pareti, vetrine, lavagne e quant'altro in modo sgradevole. Ideale anche come portafoto.
Disponibile in 4 formati in diversi colori. A6 argento e nero; A5 argento e nero; A4 argento, nero, rosso, blu e arancione; A3 in argento e nero. Confezione da 2 pezzi.



Articolo nr.	Formato	Colore
MAGAFRAME		
487301	A3	nero
487323	A3	argento metallizzato
487201	A4	nero
487203	A4	rosso
487207	A4	blu
487209	A4	arancione
487223	A4	argento metallizzato
487101	A5	nero
487123	A5	argento metallizzato
487001	A6	nero
487023	A6	argento metallizzato

ESPOSITORI DA PAVIMENTO



DURABLE offre una gamma completa di espositori da pavimento di alta qualità dal design esclusivo. Il look moderno e la versatilità di utilizzo li rende adatti in qualsiasi situazione ed in qualsiasi ambiente.Realizzati in alluminio anodizzato, pesante base in ghisa con piedini in gomma antiscivolo che assicurano piena stabilità, sono dotati di pannello A3 e A4, vaschetta A4 o leggio con 10 pannelli A4. Gli espositori con pannello A3 e A4 sono proposti nella versione Crystal Sign ed Info Sign abbinabili alle rispettive linee di targhe per porte e pareti.
La caratteristica principale che accomuna gli elementi porta documentazione è la rotazione in verticale ed orizzontale per permettere di presentare il materiale esposto nel formato più adatto. Inoltre, a tutti questi espositori possono essere aggiunti 2 accessori porta brochure nei formati A4 ed 1/3 A4 aumentando la capacità espositiva.

STAND PRO 10

INFO SIGN

CRYSTAL SIGN



Articolo nr.	Formato	Dimensioni
INFO SIGN STAND		
481223	A4	h. 106 cm - 118 cm
481323	A3	h. 113 cm - 125 cm
CRYSTAL SIGN STAND		
481823	A4	h. 106 cm - 118 cm
481923	A3	h. 113 cm - 125 cm
DISPLAY STAND		
486323	A4	h. 105 cm
STAND PRO 10		
591001	A4	h. 105 cm
PORTA BROCHURE		
486423	A4	22x23x3,5 cm (HxLxP)
486523	1/3 A4	15x11,5x3,5 cm (HxLxP)

TARGHE

Svariati sono gli impieghi che prodotti di “Comunicazione visiva ed Orientamento” possono svolgere: aiutare visitatori ed ospiti a trovare la giusta direzione dei vari ambienti e la destinazione d’uso o semplicemente rendere il luogo di lavoro per i dipendenti più funzionale ed organizzato, personalizzando ogni stanza.
DURABLE offre una vasta gamma di prodotti di qualità in diversi materiali, stili e forme, che svolgono la propria funzione in modo rapido attraverso una chiara rappresentazione visiva. Inoltre la personalizzazione permette di aggiungere loghi aziendali o corporate design. Le targhe a bandiera utilizzano un cartoncino inserto bianco, visibile da entrambi i lati. Possibilità di personalizzare con loghi o corporate design tramite un software ad-hoc disponibile su www.villamark.it

TARGHE CRYSTAL SIGN

Targa professionale per porte e pareti dal design semplice ed elegante in acrilico di alta qualità, può essere perfettamente adattata al vostro corporate design grazie ai 2 fogli inserto A4 semi translucidi pretagliati inclusi nella confezione. I pannelli in acrilico trasparente ed i supporti in acciaio inossidabile, sono l’ideale per ogni tipo di ambiente.
Kit di installazione incluso. Modelli per aiutarvi a creare accattivanti design sono disponibili sul sito www.villamark.it.





Articolo	Dimensioni	Colore (tutti i modelli)
CRYSTAL SIGN		
4820	105x105 mm	19 trasparente
4821	148x105 mm	
4822	148x148 mm	
4823	210x148 mm	
4824	210x210 mm	
4825	210x297 mm (A4)	
4826	297x420 mm (A3)	
4847	210x210 mm (a bandiera)	
4848	210x297 mm (A4) (a bandiera)	

TARGHE CLICK SIGN

VILLA

Targa in ABS in vari colori con angoli arrotondati. Apertura e chiusura a scatto, il pannello frontale trasparente può essere aperto completamente per facilitare l'introduzione e rimozione del cartoncino inserto. Fissaggio a parete con viti o placchette adesive incluse nella confezione. Modelli per aiutarvi a creare accattivanti design per le targhe Click Sign sono disponibili per essere scaricati da www.villamark.it.

Articolo	Dimensioni	Colore (tutti i modelli)
CLICK SIGN		
4860	149x52,5 mm	02 bianco, 03 rosso, 07 blu, 37 grafite
4861	149x105,5 mm	
4862	149x148,5 mm	

FREE SOFTWARE DOWNLOAD www.durable.eu

TARGHE INFO SIGN

VILLA

Targhe per porte e pareti dal design classico e il dorso in alluminio di alta qualità. Possono essere fissate a qualsiasi superficie tramite viti o biadesivo. L'inserto è coperto con una superficie in acrilico anti riflesso fissato con due cappucci in plastica nera. Per tutti i 9 formati esistono inserti in fogli A4 che possono essere comodamente stampati e personalizzati tramite l'apposito software scaricabile dal sito www.villamark.it - Kit di montaggio incluso.



FREE SOFTWARE DOWNLOAD www.durable.eu

Articolo	Dimensioni	Colore (tutti i modelli)
INFO SIGN		
4800	149x52,5 mm	23 argento metallizzato
4801	149x105,5 mm	
4802	149x148,5 mm	
4803	149x210,5 mm	
4804	149x297 mm	
4805	210x148,5 mm	
4806	210x297 mm (A4)	
4807	297x210 mm (A4)	
4808	297x420 mm (A3)	

PITTOGRAMMI IN ACCIAIO

I pittogrammi DURABLE possono essere interpretati al primo sguardo da chiunque, in quanto il messaggio che comunicano è chiaro, sono adatti per essere esposti in ogni ambiente e sono immediatamente riconoscibili. Applicabili su qualsiasi materiale, creano una combinazione particolarmente elegante applicati a superfici vetrate.

PITTOGRAMMI CIRCOLARI

Versatili e immediati da capire: pittogrammi in acciaio spazzolato di alta qualità.
Dotati di potente adesivo sul retro che assicura un'applicazione duratura nel tempo.
Le serigrafie, impresse a laser, sono antiurto e antiabrasione.
Dimensioni variabili da 65 a 83 mm.

Descrizione	Cod. Articolo	Dimensioni	Confezione
PITTOGRAMMI TONDI			
Spingere	4900-83	Ø 65 mm	1 pz.
Tirare	4901-83	Ø 65 mm	1 pz.
Lavarsi le mani	4902-23	Ø 83 mm	1 pz.
Disinfettarsi le mani	4903-23	Ø 83 mm	1 pz.
WC donne	4904-23	Ø 83 mm	1 pz.
WC uomini	4905-23	Ø 83 mm	1 pz.
WC diversamente abili	4906-23	Ø 83 mm	1 pz.
WC	4907-23	Ø 83 mm	1 pz.
Area fumatori	4910-23	Ø 83 mm	1 pz.
Vietato fumare	4911-23	Ø 83 mm	1 pz.
NO ENTRY	4912-65	Ø 83 mm	1 pz.
Guardaroba	4914-23	Ø 83 mm	1 pz.
Cellulari non ammessi	4917-23	Ø 83 mm	1 pz.
WC donne/uomini	4920-23	Ø 83 mm	1 pz.
OFFICE	4923-65	Ø 83 mm	1 pz.
PRIVATE	4924-65	Ø 83 mm	1 pz.
Freccia	4927-23	Ø 83 mm	1 pz.
Sala riunioni	4928-23	Ø 83 mm	1 pz.
Doccia	4938-23	Ø 83 mm	1 pz.
Sgabuzzino	4939-23	Ø 83 mm	1 pz.
Fasciatoio	4940-23	Ø 83 mm	1 pz.
Aperto/Chiuso	4955-83	Ø 130 mm	1 pz.
Espositore PICTO	4999-60	326x165x605 mm	1 pz.

PITTOGRAMMI QUADRATI

Versatili e immediati da capire: pittogrammi in acciaio spazzolato di alta qualità, presentati in formato quadrato di grandi dimensioni, che permette una comoda visibilità anche da lontano.
Dotato di potente adesivo sul retro che assicura un'applicazione duratura nel tempo.
Le serigrafie, impresse a laser, sono antiurto e antiabrasione.
Dimensioni: 150 x 150 mm

Descrizione	Cod. Articolo	Dimensioni	Confezione
PITTOGRAMMI QUADRATI			
Area fumatori	4952-23	150x150 mm	1 pz.
Vietato fumare	4953-23	150x150 mm	1 pz.
WC uomini	4954-23	150x150 mm	1 pz.
WC donne	4956-23	150x150 mm	1 pz.
WC	4957-23	150x150 mm	1 pz.
WC donne/uomini	4958-23	150x150 mm	1 pz.
WC diversamente abili	4959-23	150x150 mm	1 pz.

VILLA

TRATTAMENTO DENARO
RILEVAZIONE PRESENZE
PIEGAFOGLI, APRIBUSTE

VERIFICATORE DI BANCONOTE PRO 7	Cod. articolo PRO 7

Verifica alla luce ultravioletta delle caratteristiche fluorescenti di sicurezza della banconota. Possibilità di verifica a ventaglio delle banconote. Le dimensioni ridotte lo rendono una valida scelta negli ambienti in cui è disponibile poco spazio.

VERIFICATORE DI BANCONOTE PRO 4P	Cod. articolo PRO 4P

Verificatore di banconote a luce ultravioletta e a luce bianca. Compatto e facile da trasportare, funziona con 4 batterie AA. Il modello è perfetto per la verifica di banconote in viaggio non avendo a portata altri rilevatori. la luce biance dà la possibilità di utilizzarlo anche come pratica torcia.

RILEVATORE DEL FALSO PROFESSIONALE PRO CL 200	Cod. articolo PRO CL 200 E

Verificatore di banconote di alta qualità e velocità, che effettua quattro tipi di verifica: IR (controllo infrarosso su inchiostro e struttura della carta), MG (inchiostro magnetico e la sua posizione), controllo delle dimensioni, controllo delle densità ottica. Il display mostra il numero delle banconote verificate ed il loro valore. Indicatore video ed allarme sonoro per le banconote sospette. Facile aggiornamento per nuovi tagli di banconote. Verifica fino a 90 banconote al minuto.

RILEVATORE DEL FALSO PROFESSIONALE MONIRON	Cod. articolo PRO MONIRON

Verificatore di banconote di alta qualità e velocità, che effettua quattro tipi di verifica: IR (controllo infrarosso su inchiostro e carta), MG (posizionamento inchiostro magnetico), controllo delle dimensioni, controllo delle densità ottica. Funzione somma e valore delle banconote sul display, allarme sonoro. Velocità di verifica: fino a 100 banconote al minuto.

VERIFICATORE DI BANCONOTE PRO 1500 IR	Cod. articolo PRO 1500 IR

Verificatore di banconote semplice e rapido. Effettua il controllo con il sistema ottico di visualizzazione ad infrarossi. Disponibile separatamente una lente di ingrandimento 10x per la verifica di microelementi sulle banconote. Controllo del contante anche a ventaglio.

CONTATORE E SELEZIONATORE DI MONETE PRO CS 80	Cod. articolo PRO CS 80

Selezionatrice di moneta compatta e di facile utilizzo.
Usata esclusivamente per l'Euro, effettua la selezione ed il conteggio libero o con preselezione di lotti.
Scarto automatico delle monete straniere o danneggiate.
Il display mostra la valorizzazione delle monete suddivise e contate.

CONTABANCONOTE DI CLASSE ECONOMICO PRO 40 U NEO	Cod. articolo PRO 40 U NEO

Contabanconote compatto ed economico che effettua sia il controllo UV sulla banconota, sia il controllo della densità ottica della carta. Modalità di conteggio semplice e a ritroso, che permette di preimpostare il numero delle banconote da contare.
Velocità di conteggio: 800 banconote al minuto.

CONTABANCONOTE COMPATTO PRO 15	Cod. articolo PRO 15

Conteggio di banconote, assegni, ticket restaurant, ricette mediche e di ogni documento fino al formato A5. Alimentazione da rete elettrica o con 4 batterie AA sufficienti per 120.000 biglietti.
Funzione addizione. Ideale per qualsiasi ambiente di lavoro.

PRIMO®

SISTEMA ELIMINA CODE PRIMO 305

VILLA

SISTEMA ELIMINA CODE - Kit completo di display luminoso, radiocomando, distributore rotoli, 1 rotolo da 2000 tickets, cartello segnaletico

	Cod. articolo
Kit completo: display, radiocomando, rotolo tickets, distributore, cartello	305KIT

Opzionali

Radiocomando per display	305RAD
Distributore universale di tickets a strappo	305DIS
Piantana in metallo con basamento	305PIA
Rotolo 2000 tickets colore rosso (5 pezzi) cad. confezione	305ROT

Su richiesta sono disponibili rotoli di altri colori.

HEDMAN

MACCHINE PIEGAFOGLI

VILLA

Nuova Hedman-Villa HF-100

Macchina piegafogli elettrica da tavolo per documenti. Impostazione facile delle piegature tipo “C” e “Z”.
Alimentatore automatico con caricamento fino a 125 fogli. Velocità: 200 fogli al minuto.
Alimentazione singola fino a 3-4 fogli contemporaneamente. Sistema brevettato del rullo compressore estraibile per un facile e sicuro disinceppamento del foglio.
Massima sicurezza di lavoro (12 V).

Nuova Hedman-Villa HF-200

Macchina piegafogli elettrica da tavolo per documenti.
Impostazione facile di tutti i tipi di piega standard mediante manopole con scala millesimale.
Altre specifiche tecniche: uguali al modello sopra descritto.

HEDMAN

STAMPIGLIATRICI E SISTEMI DI CODIFICA

VILLA

HEDMAN DI-100

AFFIDABILE E SICURA
La doppia chiave/serratura consente il massimo controllo della funzione di stampa.
Il doppio contatore azzerabile conta le impronte solo quando la funzione di stampa è attivata con la chiave di stampa. Costruzione interamente in metallo con viti di sicurezza.
PRECISIONE RILEVANTE
Dispositivo di allineamento automatico che assicura l’accurata posizione dell’impronta.
L’alimentazione dal basso assicura l’appropriata sequenza dei documenti ed il ricarico continuo.
FACILE OPERATIVITA’
La manopola esterna consente la regolazione del rullo inchiostratore durante il processo di stampa.
Il caricamento della targhetta/cliché è facile grazie all’esclusivo sistema rapido della Hedman.
La posizione dell’impronta si regola facilmente durante la stampa dei documenti.
FLESSIBILITA’
Si può utilizzare per una varietà di impieghi con firme, girate, suggelli, loghi, timbri.
Le impronte si possono virtualmente disporre su tutto il documento.
Si adatta facilmente ad ogni documento per tutte le lunghezze, altezze, pesi e larghezze.
Dimensioni ridotte, utilizzabile in tutti gli uffici.

C.C.I.A. DI MILANO ★ REGISTO DELLE IMPRESE ★

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. UFFICIO REGISTRO IMPRESE PARMA

APRIBUSTE MULTO

APRIBUSTE MULTO 3015

Il modello 3015 è l'apribuste top da tavolo, con taglio sul lato inferiore di chiusura della busta.

Pesa 16 Kg, studiata per uso intensivo, misura 230 x 480 x 270 mm.

E' in grado di aprire fino a 6000 buste all'ora con uno spessore massimo di 6-7 mm circa.



Modello 3015

APRIBUSTE MULTO 3010

Il modello 3010 è il più piccolo apribuste MULTO.

Pesa 4,5 Kg e misura 180x330x215 mm.

Il 3010 è un apribuste completamente automatico senza asportazione di truciolo ed è in grado di aprire fino a 3000 buste all'ora con uno spessore massimo di 6-7 mm circa.



Modello 3010

OROLOGI ELETTRONICI TIMBRACARTELLINI

Timbracartellini Modello PRIMO PRINCE

Orologio di controllo elettronico

Funzionamento al quarzo con quadrante a cristalli liquidi con indicazione dell'orario, giorno del mese e posizione di timbratura (entrata/uscita mattino, pomeriggio, notte).

- Programmazione digitale di tutte le funzioni.
- Timbratura automatica sul cartellino con stampante ad aghi.
- Inserimento, espulsione e posizionamento automatico programmabile della scheda
  di timbratura sulle 6 colonne di registrazione per le entrate e le uscite.
- Registrazione su cartellini mensili standard (1 / 15 - 16 / 31).
- Riconoscimento del corretto lato di timbratura sulla scheda.
- Cassetta nastro 2 colori (nero e rosso) ad alta durata e di facile sostituzione.
- Cambio automatico del giorno ad orario programmabile. Calendario perpetuo.
- Chiave di protezione accesso alla programmazione.
- Protezione dei dati in memoria per 5 anni senza alimentazione.
- Facile installazione a parete o a tavolo tramite supporto in dotazione.
- Funzionante anche in assenza di corrente tramite batterie al litio incorporate.

timeCard
Rilevazione presenze dipendenti

**Kit semplice, flessibile, professionale,
con un ottimo rapporto qualità/prezzo.**

Il sistema di rilevazione timeCard è appropriato per le necessità di aziende di piccola e media dimensione e può essere flessibilmente predisposto per future necessità.
Questo ingegnoso sistema consente di installare lo “state-of-art” senza un grande lavoro di cablaggio.
Tutti i dati sono convenientemente registrati elettronicamente con l’aiuto di chip-cards o con carte ID con transponder ed automaticamente controllati tramite un software ad alte prestazioni.

timeCard - Pacchetto professionale di base

Tutte le registrazioni sono convenientemente inserite tramite le chip-cards ed analizzate dal software estremamente versatile.
I tempi sono rilevati tramite il terminale di registrazione cyberjack (con memoria per oltre 10.000 scritture).
I dati sono trasmessi al PC via Transport Card ed unitamente ad un lettore di carte per PC, entrambi appartenenti al pacchetto di fornitura.

Pacchetto di fornitura: terminale di registrazione “cyberjack”, lettore addizionale chip-card cyberjack, carta di trasferimento, alimentatore, attacco a parete, materiale di fissaggio, CD software, 25 chip-cards.

timeCard - Pacchetto Premium

Caratteristiche come sopra, con in più la visualizzazione presenza/assenza sul display, il conto mensile delle ore, il calcolo dello straordinario,
il calendario annuale, la protezione password e molte altre utili funzioni software.

timeCard - Pacchetto Premium Plus

Caratteristiche come pacchetto Premium con la differenza che le scritture avvengono comodamente senza contatto per mezzo di transponder in forma di gettoni chiave.

REINER Vi riserva molto di più...

L'azienda familiare con sede a Furtwangen nella Foresta Nera, fondata nel 1913 da Ernst Reiner, oggi si presenta con i tre campi d'attività: timbri, scanner e pezzi di precisione. REINER è uno dei produttori leader di mercato in Europa nei timbri in metallo e nei sistemi di stampa OCR e scansione in Germania.
240 collaboratori motivati e qualificati sviluppano e producono secondo altissimi standard qualitativi. Nuove tecnologie e moderni impianti garantiscono una produzione ad altissimo livello d'efficienza e precisione. Con oltre 60 rappresentanze nazionali e internazionali e le tre società affiliate REINER SCT, IP Systeme e Horray, la REINER è presente su tutti i mercati europei di riferimento. Industria, amministrazione pubblica o banche – i prodotti REINER vengono utilizzati ovunque.

STAMPIGLIATRICI E SISTEMI DI CODIFICA

TimeStamp 131

Stampigliatrice elettrica moderna e compatta.

Semplice da usare, il timeStamp 131 ottimizza il flusso lavorativo nei contesti in cui è importante la registrazione di orari e date.

Stampa varie combinazioni di DATA ed ORA in modo automatico.

Display a cristalli liquidi multifunzionale con giorno della settimana, giorno, ora e minuti.
Formati orario di 12 o 24 ore, con ore da 60 o 100 minuti.
Stampa velocemente, imprimendo fino a 3 copie, su linea singola di 40 mm di larghezza.

Le impostazioni sono facilmente programmabili, è dotata di guida di profondità con microinterruttore e password di sicurezza.
Possibilità di montaggio a muro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni (L x P x A):	171 x 164 x 145 mm
Peso:	2,2 kg
Alimentazione:	230 V, 50 Hz oppure 115 V, 60 Hz
Sistema di stampa:	testina ad aghi
Certificazione di sicurezza:	marchio CE

GEN 21 2008 PM5:08
2008DIC20 16:48:08
2008OTT 19 16:45

ORODATARIO

Speed-i-jet 798

Numeratore - Datario - Orodatario Programmabile

Può sostituire in maniera efficace i timbri meccanici in metallo tradizionali con un ottimo rapporto qualità/prezzo.



VILLA SRL 14:55 15.GIU.2010
RICEVUTO ORE 14:57 DEL 15.GIU.2010
INVIO N. 000002 ORE 14:59 IL 12.GIU.2015
15.GIU.2010 ORE 15:00
15.06.10 ORE 03:02 PM
15.06.10 15:03 CONTROLLO QUALITA'

NUMERATORI-DATARI ELETTRONICI

Jet Stamp 791
TIMBRO ELETTRONICO PORTATILE - numero - data - ora - testo

Numeratore 8 cifre con 0 - 99 ripetizioni - Datario automatico con varie opzioni.
25 opzioni d'impronta facilmente selezionabili, più 4 supplementari.
Due linee d'impronta con 20 caratteri per linea.
Caricabatterie e batterie compresi nel prezzo.
Capacità batteria: 6 giorni in stand-by oppure 600 impronte.
Interfaccia seriale RS-232 opzionale per collegamento ed uso via PC.

- Versione senza batterie con alimentazione diretta

- Versione interfacciabile con sistemi informatici

Cartuccia a getto d'inchiostro di ricambio NERA	fino a 20.000 impronte
Cartuccia a getto d'inchiostro di ricambio ROSSA	fino a 20.000 impronte

Esempi di personalizzazione delle impronte

L.VILLA & FIGLIO SRL PROT. 28.10.08	RIC. 00000044 12.MAR 2008 10:53	RICEV 26.LUG 2008
RICEV 00000012 26.LUG 2008 16:30	PROT. 00000007 26.LUG 2008 16:26	26.LUG 2008 17:11 RICEV 00000009
RICEV0000001 5	REGIS 00000010 26.LUG 2008 16:29	PROT. 00000006 26.LUG 2008 16:26

JetStamp 791 P.I.P.
Stampigliatrici on-line per protocollo informatico ed altre applicazioni

Esempio di stampigliatura con piastra jet-PIP

Stampigliare manualmente con la certezza dei dati onlline non è mai stato così facile...
JetStamp791 P.I.P. stampa i dati del computer direttamente sui documenti, biglietti, etichette, imballaggi etc. I dati possono essere scaricati dal vostro software.
Il trasferimento dei dati avviene tramite cavo seriale, che fornisce anche l'alimentazione al *JetStamp791 P.I.P.*
JetStamp791 P.I.P. lavora come una stampante e quindi con la certezza dei dati online. Inoltre consente di avere una piastra di testo personalizzato a piacere.

VILLA 390
Sistema di protocollo informatico ed archiviazione documenti



Applicazione professionale per la gestione del protocollo e della archiviazione del documento cartaceo per Aziende, Studi Professionali, Comuni, Enti Pubblici e Amministrazioni dello Stato. Creato in ottemperanza alla normativa del D.P.R.20.10.1998 N.428 e successive modifiche, consente un'agile e veloce gestione delle acquisizioni di tutti i documenti in ingresso ed uscita, e una consultazione degli stessi mediante ricerche degli stessi con campi pre-fissati (anche con ricerca ipertestuale).
Tale strumento permette di associare, alla sua registrazione, l' immagine del documento (documento elettronico) costruendo così un archivio in cui vengono memorizzatitutti i documenti in formato originale potendoli riprodurre a richiesta come atto conforme.

Speed-i-Marker 940
Pistola portatile a getto di inchiostro

Con Speed-i-marker 940, stampante portatile a getto d'inchiostro, possono essere rapidamente marcati piccoli lotti di produzione. Oltre alla data, testo, numero e ora, questo dispositivo compatto ed innovativo può stampare anche codici a barre, grafica e loghi. Con l'inchiostro a rapida essiccazione è inoltre possibile anche marcare su superfici lisce e non assorbenti quali metallo e plastica.

Caratteristiche tecniche:

- Stampa di codici a barre, numero, data, ora, testo, grafica e loghi, anche multilinea;
- Marcatura portatile o da postazione fissa;
- Stampa mediante scorrimento sulla superficie o anche senza contatto;
- L'inchiostro a rapida essiccazione consente di stampare su superfici lisce come il metallo e la plastica;
- I dati da stampare possono essere facilmente e rapidamente creati sul PC e trasmessi alla macchina tramite collegamento USB o Bluetooth (opzionale);
- Chiusura automatica della cartuccia di stampa;
- Fino a 4 immagini di stampa diverse possono essere memorizzate nel dispositivo.
- Altezza caratteri fino a 12,70 mm.

CE 12345681
12.04.2018 17:29
12345670

REINER
STAMPIGLIATRICI E SISTEMI DI CODIFICA
VILLA

REINER 510

Macchina elettrica a testata flexo-rotativa per datare/stampigliare testi

- Datario a bande di gomma e piastra supporto con testo formano il rullo di marcatura flexo-rotativo con inchiostrazione automatica a rullo.
- Aggiornamento rapido, facile e pulito della data mediante ruota zigrinata scorrevole.
- Altezza carattere della data: 4 mm.
- Piastra testo fino a 60x35 mm. Testata completa di testo asportabile ed intercambiabile con o senza stampigliatura della data.
- La parte superiore trasparente consente di controllare visivamente il posizionamento preciso rilevabile anche da scala laterale con il centro verticale dell'impronta.

I.N.P.S. - N° 38
06. OTT. 2013
SEDE DI MODENA

INPS
INPS C.O. CHIVASSO
06. OTT. 2013
N. 05

REINER 920 - 925

Cronodatario con/senza piastra di testo

Questo Cronodatario costituisce un prodotto all'avanguardia.

Un meccanismo di timbratura a ruote integrato, unico al mondo, consente di aggiornare automaticamente data e ora.
Il Cronodatario diventa così lo specialista nella documentazione e nel rilevamento dei tempi.

La nuova stampigliatrice elettronica compatta Cronodatario 920-925 della REINER stampiglia data, ora e testi. E' quindi ideale nella documentazione di operazioni in ufficio, accettazione e uscita merci e nei settori più disparati dell'amministrazione.

La grande piastra per il testo offre abbondante spazio per logo e testi incisi. Con l'ultima generazione di Cronodatario, viene offerta una stampigliatrice elettronica nella quale data e ora vengono aggiornate in modo completamente automatico.

Un nuovo, straordinario meccanismo di stampigliatura a ruote fa sì che, una volta impostate, ora e data vengano sempre aggiornate automaticamente. Viene tenuto automaticamente conto anche degli anni bisestili e dell'ora legale e solare.

Con il Cronodatario possono essere stampigliate fino a cinque copie. Un lettore di ChipCard integrato consente l'identificazione dell'utente. Se la ChipCard viene tolta dal Cronodatario, la funzione di stampigliatura viene bloccata e quindi protetta contro accessi indesiderati.

- Cambio automatico dei periodi ora solare/legale.
- Calendario perpetuo.
- Grande display a cristalli liquidi.
- Possibilità di serrature specifiche che prevengono manomissioni della data ed utilizzi non autorizzati
- Facile sostituzione del nastro mediante la pratica cassetta.

Vantaggi:

Il Cronodatario della REINER è ideale per la documentazione all'accettazione merci, la registrazione dell'ora e nei diversi settori dell'amministrazione.

La data e l'ora vengono aggiornate automaticamente.

Descrizione:

- Stampiglia data, ora e testo
- Semplice impostazione e precisa commutazione delle ruote di stampa
- Calcola automaticamente l'ora legale e solare nonché il cambio del mese e dell'anno, anni bisestili inclusi
- Poco ingombrante
- Sicurezza grazie alla ChipCard e alla protezione della password
- Stampigliatura silenziosa
- Stampiglia fino a 5 copie

Modello 920 per data e testo:

- Data in cifre, anno intero o data ISO con anno abbreviato

Modello 925 per data e ora:

- Come modello 920, ma con stampa dell'ora addizionale

Dati tecnici:

• Colore del corpo:	grigio argento
• Dimensioni dell'apparecchio:	210 x 160 x 138 mm(L x P x A)
• Peso:	3,7 kg circa
• Certificato di sicurezza:	contrassegno CE

REINER MULTI-PRINTER 780 - 785 - 787 - Stampigliatrice elettronica

Stampigliatrice elettronica NUMERO, DATA + ORA e dati variabili stand alone ed on-line.
Dimensioni ridotte e facile operatività tramite tasti di funzione. Comodo posizionamento delle impronte attraverso la maschera con finestra predisposta.
Comando di stampa tramite azionamento del piano d'imbocco o con la guida di profondità con microinterruttore incorporato.
Numeratore di massimo 8 cifre, ripetizioni da 1 a 99 volte con altezza massima dei caratteri di 3,2 mm.
L'accumulatore incorporato consente di tenere in memoria i dati anche in caso di black-out e di effettuare fino a 1.000 stampigliature.

Dati tecnici:

Potenze principali:	230V - 50 Hz oppure 115V - 60 Hz
Sistema di stampa:	Testina a matrice
Controllo testata di stampa:	Microprocessore
Inchiostrazione:	Cassetta con nastro nero o rosso
Dimensioni:	152 (P) x 177 (L) x 158 (H) mm
Peso:	2,5 Kg circa

RICEV 21.05.2011
12345678
PROT. 87654321 09-12-20
ARR. 001234 16.08.09 10:57
14.6IU.2011 14:23

REINER 823 - Codificatrice multiriga

Codificartice multiriga ad alimentazione automatica e controllo elettronico per la sovrastampa dei documenti con caratteri OCR.

La codificatrice multiriga riunisce e razionalizza le nuove esigenze di prestazioni ed affidabilità da una parte, e la massima compattezza possibile dell'apparecchio dall'altra. Il design del modello tiene conto delle esigenze di funzionalità oltre che ecologiche.Infatti la sua struttura è riciclabile al 100%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentatore integrato per una pila di 200 documenti inseriti circa.
- Raddrizzatore automatico dei documenti.
- Codifica di una linea per volta sul documento indipendentemente dal numero di caratteri impostato.
- Possibilità di attivazione di un numero progressivo, data e qualsiasi altra codifica.
- Codifica di max 70 caratteri alfanumerici per riga.
- Dotata di un reimpilatore automatico che facilita il raccoglimento dei fogli in uscita.

LOT123456B
LOT123456 MFG 25.06.12
25.07.12 IMP.TO MI LOT12345
No.123456B LOT123456
LOT 123456 SERIAL No.123456
DATA 25.06.92 PROT123456
1234567890 25 06 12

Esempi di impronta

- Formati ammissibili: minimo 50 x 100 mm - massimo 130 x 190 mm (a richiesta aumentabile a 130 x 240 mm).
- Velocità di stampa: 6500 documenti/ora.
- Alimentazione: 220V, 50Hz, monofase
- Potenza assorbita: in stand-by max 10W
  in stampa max 60W
- Rumorosità: max 75dBA
- Dimensioni e peso: (L)425 x (P)320 x (A)180 mm - 10 Kg

REINER 880 - La versatile.
Stampigliatrice elettrica multifunzionale, con rilevante flessibilità in molte applicazioni.

La stampigliatrice elettronica REINER 880 unisce design moderno e alta funzionalità.

Il facile comando, la stampigliatura rapida e la capacità di adattamento a ogni esigenza ottimizzano le sue sequenze operative.

Anche la sicurezza è di primaria importanza!
A tal scopo sono disponibili chip card e password di protezione.

Diritto di segreteria
€ 3,00
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
di MILANO
" Copia Conforme del presente documento è stata depositata presso questa Camera.
p. il Segretario Generale

ARR. 012345 11.05.12 11:49

Alternative per la riga di testo variabile:

PROT. 98765432 12-05-11

ARR. 012345 11.05.12 11:49

11.05.09 000001 REINER 14:00

Vantaggi in breve...

Massima flessibilità

- Le possibilità più svariate di incisione su una grande piastra di 62x40 mm, per es.logo, firma, sigillo
- Riga di stampigliatura con numero progressivo automatico, data, ora e testo iniziale a scelta
- Grande zona di stampigliatura a disposizione. Sui moduli A4 è possibile raggiungere tutte le posizioni di stampigliatura
- Cambio della piastra semplice e rapido
- 39 impronte memorizzate con combinazioni di numero, data e ora, testi in 16 lingue dell'Europa occidentale e orientale
- Semplice esecuzione dei menu per mezzo del chiaro display
- Possibilità variabili d'inserimento dei documenti da stampare
- Attivazione della stampa premendo il piano di inserimento o per mezzo di contatto ad impulso automatico
- La testina matrice ad aghi consente diversi tipi di scrittura, da ridotta a estesa. Da 16 fino a 35 caratteri per riga. Larghezza max. impronta 60 mm
- Lettore di chip card integrato

Opzioni

- Identificazione dell'operatore per mezzo di chip-card personalizzata
- Funzione di blocco a chip-card non inserita (funzione chiave)
- La chip-card può fungere da strumento di memorizzazione per impronte speciali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Soppressione interferenze, marchio GS,Conformità CE
- Alimentazione: 100-240 V, 50-60 Hz
- Sistema di timbratura: Testina a 9 aghi Rullo di stampa
- Piastra per il testo: 62 x 40 mm
- Controllore: microprocessore
- Colorazione: nastro inchiostrato nero, rosso, blu, verde o multicolore
- Colore esterno: grigio argento
- Dimensioni apparecchio L x P x A: 324x160x202 mm
- Peso: 6,5 kg circa

PRIMO®

VILLA & FIGLIO Srl
Via Statuto, 4 - 20121 Milano
Tel. 026599562 r.a.
Telefax 026590889
E-mail: info@villamark.it
Siti web: www.villamark.it
www.villamilano.it